

LUX
MediaDigital

CONCEPTEUR FRANCAIS
D'ÉCRANS ET MOBILIERS INNOVANTS



COMMUNICATION DIGITALE PROFESSIONNELLE



CONCEPT

Concepteur et fournisseur d'écrans LED et LCD, de mobiliers innovants pour la communication digitale professionnelle.

LUX MediaDigital se démarque par son expertise, son rapport qualité-prix, sa large gamme de produits, ainsi que sa fiabilité.

Nous travaillons **au plus proche** de nos clients avec **professionnalisme** durant toutes les étapes de leur projet : du **conseil**, à **l'installation**, **jusqu'au suivi et garantie**, afin de vous **offrir le meilleur** de la technologie **digitale**.

- COMMUNAUTÉ INTELLIGENTE
- ZONE DIGITALE INTERACTIVE
- PUBLICITÉ & MEDIAS
- ACTIVITÉS ET LOISIRS
- TRANSPORT EN COMMUN
- LIEUX PUBLICS ET TOURISTIQUES

SCÈNE DE VILLE CONNECTÉE / DYNAMIQUE





NOS ECRANS PROFESSIONNELS SONT...

HAUTE LUMINOSITE

24/24H, 7/7J

RESISTANTS / ANTI-RAYURES / ANTI-EFFRACTIONS

IP 45 / IP55 / IP65 / IP68

ENTRETIEN FACILE avec des produits professionnels

HAUTE TEMPERATURE DE -40° à +50°

SYSTEME DE REFROIDISSEMENT AVANCÉ

1

SYSTÈME OPTIQUE INTELLIGENT



Notre panneau est capable **d'adapter sa luminosité** à celle de son environnement.

Notre technologie de **rétro-éclairage LED** fournit une **qualité élevée d'image**.

Comparé au panneau traditionnel, il est capable **d'économiser 40% d'énergie**.

Nos matériaux de rétro-éclairage LED participent à la **protection de l'environnement**.

Les rayons du soleil ne noircissent pas nos écrans LCD


ECRANS HAUTE LUMINOSITE de 400 à 1000 cd/m²

| Très haute luminosité de 1000 à 5000cd/ m²


2 CLIMATISATION



3 SYSTÈME DE CONTRÔLE THERMIQUE



4 SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT NATUREL BREVETÉ



- ✓ **Climatiseur intelligent**, chauffage et refroidissement intégrés
- ✓ Fonctionne par des températures extérieures allant de **-40 à 50 °C**
- ✓ Système de **Contrôle Thermique**
- ✓ **R134a R410**, un système de protection du milieu de **refroidissement par rapport à l'environnement**
- ✓ **Contrôle** des amplitudes thermiques allant de **-40° à 55°C**
- ✓ **Système de refroidissement** naturel breveté
- ✓ Possède un **générateur d'eau** très efficace en **aluminium** de troisième génération, qui **améliore la dissipation de chaleur**
- ✓ Ne nécessite **aucun entretien**

PICTOGRAMMES DES FONCTIONNALITÉS DE NOS PRODUITS



Anti-choc



7/7j

24/24h



CLIMATISATION

interface
multimédia
HDMI

Écran
résistant
aux chocs

Interface
multimédia
USB

Fonctionne 7
jours sur 7

Fonctionne 24
heures sur 24

Haute
luminosité

Climatisation

Le produit possède une interface numérique HDMI permettant le transfert de données multimédias non compressés, en haute définition .

Le produit est très solide et résistant. Anti-effraction, anti-rayure, et plus ou moins résistant aux intempéries selon son grade (IP40, 50, 65...).

Le produit possède une interface USB entrée-sortie (beaucoup plus rapide que les ports série standards).

Le produit possède une puissance et une stabilité exceptionnelle qui lui donne la capacité de fonctionner 7 jours sur 7 sans interruption.

Le produit possède une puissance et une stabilité exceptionnelle qui lui donne la capacité de fonctionner 24 heures sur 24 sans interruption.

Le produit possède une haute luminosité d'une intensité allant de 1000 cd/m² à 5000 cd/m².

Le produit possède un système de refroidissement ne nécessitant aucun entretien

PICTOGRAMMES DES FONCTIONNALITÉS DE NOS PRODUITS



Système de
contrôle
thermique

Le produit possède un système de contrôle thermique qui permet une adaptation automatique du produit à son environnement.



Climatisation

Le produit possède un système de climatisation intégré.



Système de
refroidissement

Le produit possède un système de refroidissement naturel breveté.



Haute
luminosité

Le produit possède une haute luminosité d'une intensité allant de 400 cd/m² à 1000 cd/m².



Très haute
luminosité

Le produit possède une très haute luminosité d'une intensité allant de 1000 cd/m² à 5000 cd/m².

PLUS DE 80 PRODUITS RÉPARTIS DANS QUATRE GAMMES...

...et la même exigence de fabrication pour chacun.
Conçus selon nos cahiers des charges.
Validés par notre service qualité.

Nos produits sont garantis 2 ans minimum.



AFFICHAGE
DYNAMIQUE



MOBILIER
TACTILE



MURS
LED



MOBILIER
INNOVANT

SOMMAIRE

AFFICHAGE DYNAMIQUE

TOTEMS.....	Pages	1 à 13
ECRANS.....	Pages	14 à 25
ECRAN TABLETTE	Page	26et 27
ECRAN VIDEO.....	Page	28
BORNE.....	Page	29

MOBILIER INNOVANT

TOTEMS.....	Page	49 et 54
ECRANS.....	Page	50
TABLETTE ECRAN.....	Page	51
PRESENTOIRS	Pages	52 et 53

MOBILIER TACTILE

TOTEMS.....	Pages	30 à 33
PUPITRES.....	Pages	34 à 36
BORNES	Pages	37 et 38
ECRANS	Pages	39 et 40
TABLETTE	Pages	41 à 45
TABLE	Pages	46 et 47
BROCHURE	Page	48

ECRAN MUR LED

OUTDOOR.....	Pages	55 et 56
INDOOR.....	Pages	57 à 59
TRANSPARENT.....	Page	60

AFFICHAGES DYNAMIQUES

AFFICHAGE DYNAMIQUE

L'affichage dynamique est un **moyen de communication** qui permet d'**afficher** différents types d'**informations multimédias** (photos, vidéos, animations...) sur tout type d'écrans.



UN ÉCRAN D'AFFICHAGE DYNAMIQUE ATTIRE
BEAUCOUP PLUS QU'UNE AFFICHE PAPIER

3 à 4 x plus attractif



LA PUBLICITÉ EN AFFICHAGE DYNAMIQUE AUGMENTE DIRECTEMENT

LA VENTE

5 à 20 % de chiffre en+

AFFICHAGE DYNAMIQUE / TOTEM

GENERALITES

FINITIONNoir - bord aluminium
SURFACE2 à 4 mm verre securit
CONSOMMATION55W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi0°/40°C
DUREE UTILISATION24H/24H
GARANTIE2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....42'' 46'' 55''
TECHNOLOGIE TACTILE.....NON
TECHNOLOGIE ECRAN.....IPS LED BLU
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION.....1920 x 1080(Full HD)
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....400 cd/m2
ANGLE VISION.....178° / 178°
CONTRASTE.....42''.....1400:1
CONTRASTE.....55''.....1600:1
TEMPS DE REPONSE.....42''.....6 ms
TEMPS DE REPONSE.....55''.....8 ms

*Les spécificités informatiques peuvent évoluer selon les modèles
- solution Windows sur demande*

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN42''.....930x523 mm
ECRAN55''.....1218 x 685 mm
TOTEM.....42''.....1790x635x79,6mm
TOTEM.....55''.....1906x796x79,6mm
POIDS40kg
POIDS emballé.....60kg

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....1 PORT
CONNEXION USB.....1 PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....1 PORT
SON.....H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....mpg. mpeg-mpeg-2.avi.mkv.flv
FORMAT AUDIO.....MP3. WMV
FORMAT PHOTOJPEG. BMP. GIF
PUISSANCE55 W

OPTIONS.....Roulettes sur demande
OPTIONS.....Très Haute Luminosité

Borne d'information de 1,94 m ,
équipé d'un écran 16/9ème en
position verticale
Lecteur multimédia Compatible USB /
SD / HDMI Full HD et haute luminosité
(400 cd). Châssis métallique avec
bord en aluminium et façade vitrée .

TOTEM AUTO PLAY AVEC LECTEUR MÉDIA INTÉGRÉ 42'' 46'' 55''

Idéal pour Salons, Restaurants, Magasins,

*Affichage menus, Promotions, Présentations , Publicité ,
Marketing , etc.*



Anti-choc



RÉF : LUXTAU42R

RÉF : LUXTAU46R

RÉF : LUXTAU55R

AFFICHAGE DYNAMIQUE / TOTEM

TOTEM ECRAN AUTO PLAY / ROTATIF AVEC LECTEUR MÉDIA INTÉGRÉ 42", 46"

Idéal pour Magasins, Restaurants,
Affichage Menus, Réunions, Présentations,
Publicité, Marketing etc.

GENERALITES

FINITIONBord Acier Blanc
SURFACE3 à 6 mm verre securit
CONSOMMATION55W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi0°/40°C
DUREE UTILISATION24H/24H
GARANTIE2ANS
PLUS.....Ecran inferieur fictif personnalisable

ECRAN

TAILLE ECRAN.....42" 46"
TECHNOLOGIE TACTILE.....OUI
NOMBRE DE TOUCHES.....7POINTS
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION.....1920 x 1080(Full HD)
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....360 cd/m2
ANGLE VISION.....178° / 178°
CONTRASTE.....1400:1
TEMPS DE REPONSE.....6 ms

*Les spécificités informatiques peuvent
évoluer selon les modèles*

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN42".....930x523 mm
ECRAN46".....1018x573 mm
TOTEM.....1920x630x120mm
POIDS50 kg

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....1 PORT
CONNEXION USB.....1 PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....1 PORT
SON.....H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....mpg. mpeg-mpeg-2.avi.mkv.flv
FORMAT AUDIO.....MP3. WMV
FORMAT PHOTOJPEG. BMP. GIF

OPTIONS.....Roulettes sur demande
OPTIONS.....Très Haute Luminosité

Totem rotatif de 1,92 m , équipé d'un
écran 16/9ème en position vertical ou
horizontal Lecteur multimédia
Compatible USB / SD / HDMI Full HD et
haute luminosité (360 cd).
Châssis métallique bi-color.



RÉF : LUXTRAU42R / LUXTRAU46R

AFFICHAGE DYNAMIQUE / TOTEM

TOTEM 42" AUTOPLAY LUSTREUSE AVEC LUSTREUSE CHAUSSURE ET LECTEUR MÉDIA INTÉGRÉ

Idéal pour Magasins, Restaurants ,
Affichage Menus , Réunions , Présentations,
Publicités, Marketing etc.

GENERALITES

FINITION	Noir - bord aluminium
SURFACE	4 à 6 mm verre securit
CONSOMMATION	180W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE	possible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi	0°/50°C
DUREE UTILISATION	24H/24H
DUREE de vie	50000hrs
GARANTIE	2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....	42"
TECHNOLOGIE TACTILE.....	NON
TECHNOLOGIE ECRAN.....	LED
FORMAT.....	16 : 9
RESOLUTION.....	1920 x 1080(Full HD)
COULEUR.....	16,7M
LUMINOSITE.....	500 cd/m2
ANGLE VISION.....	178° / 178°
CONTRASTE.....	4000:1
TEMPS DE REPONSE.....	5 ms

Les spécificités informatiques peuvent
évoluer selon les modèles
- solution Windows sur demande

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN	42".....	930x523 mm
TOTEM.....	1900X615x79,6mm	
POIDS	40 kg	

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....	1	PORT
CONNEXION USB.....	1	PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....	1	PORT
SON.....	H.P	INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....	mpg.mpeg1.2.4.avi.mkv.flv.ts.vob	
FORMAT AUDIO.....	MP3. WMV	
FORMAT PHOTO	JPEG. BMP. GIF	

Borne d'information de 1,90 m , équipé
d'un écran 16/9ème en position verticale
Lecteur multimédia Compatible USB / SD /
HDMI Full HD et haute luminosité (500 cd)
Châssis métallique avec bord en aluminium
et façade vitrée .



Anti-choc



RÉF : LUXSHOE42M

AFFICHAGE DYNAMIQUE / TOTEM

GENERALITES

FINITIONNoir - bord aluminium
SURFACE4 à 6 mm verre securit
CONSOMMATION180W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi0°/40°C
DUREE UTILISATION24H/24H
GARANTIE2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....2x42"
TAILLE ECRAN.....2x55"
TACTILE.....NON
TECHNOLOGIEIR TOUCH
TECHNOLOGIE ECRAN.....IPS LED
BLU FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION.....1920 x 1080(Full HD)
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....450 cd/m2
ANGLE VISION.....178° / 178°
CONTRASTE.....4000:1
TEMPS DE REPONSE.....5 ms

Les spécificités informatiques peuvent évoluer selon les modèles
- solution Windows sur demande

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN 2x42".....930x523 mm
ECRAN 2x55".....1218x685 mm
POIDS 69 kg

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....1 PORT
CONNEXION USB.....1 PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....1 PORT
SON.....H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....mpg.mpeg1.2.4.avi.mkv.flv
FORMAT AUDIO.....MP3. WMV
FORMAT PHOTOJPEG. BMP. GIF

OPTIONS.....Roulettes sur demande
OPTIONSTrès Haute Luminosité

Existe aussi en mode CAPACITIVEsur demande

Double borne d'information de 1,94 m ,
équipée de deux écrans 16/9ème en
position verticale, disponible en Lecteur
multimédia Compatible USB / SD / HDMI
Full HD et haute luminosité (450 cd).
Châssis métallique avec bord en
aluminium et façade vitrée .

TOTEM AUTOPLAY DOUBLE FACE AVEC LECTEUR MÉDIA INTÉGRÉ 42", 55"

Idéal pour Grands espaces, Salons,
Présentation Produits, Publicité, Marketing etc.



Anti-choc



RÉF : LUXDTAU42R / LUXDTAU55R

AFFICHAGE DYNAMIQUE / TOTEM

TOTEM 43" PORTABLE PLIABLE ULTRA FIN ANDROID - FHD - CMS

Idéal pour les Affichages bars, cafés, boutiques, Restaurants
Cinémas, hôtels Centres commerciaux

GENERALITES

FINITIONNoir - blanc
SURFACE3,5 mm verre securit
CONSUMMATION Maxi.....300W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
WIFI.....Haute performance 802.11b/g/n
DUREE UTILISATION24H/24H
GARANTIE2ANS
STORAGE.....8G (NAN FLASH).
RAM.....DDR3 2G

ECRAN

TAILLE ECRAN.....43"
TECHNOLOGIE TACTILE.....NON
TECHNOLOGIE ECRAN.....LCD LED BLU
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION.....1990x1080(Full HD)
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....400 cd/m²
ANGLE VISION.....178° / 178°
CONTRASTE.....1100:1
TEMPS DE REPONSE.....6 ms

Les spécificités informatiques peuvent évoluer selon les modèles

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN43".....950 x 540 mm
TOTEM.....1431,20 X 606 X 37 (68) mm
POIDS 22 kg

TECHNIQUE

CONNEXION USB.....1 PORT
LECTEUR CARTE FLASH/ SD / RJ45.....1 PORT
FORMAT VIDEO.....MPG.MPEG-1.MPEG-2.AVI.MKV.FLV
FORMAT AUDIO.....MP3. WMV
FORMAT PHOTOJPEG. BMP. GIF

Option :CMS (control management service)

Borne d'information de 1,43 m et seulement 3.7cm de large
Equipé d'un écran 16/9ème en position verticale
Lecteur multimédia Compatible USB / SD
Full HD et haute luminosité (400 cd)
Châssis métallique avec bord en alu et façade vitrée



Anti-choc



RÉF : LUXTPPUF43R

AFFICHAGE DYNAMIQUE / TOTEM

IP 65

TOTEM OUTDOOR (option tactile)

HAUTE LUMINOSITE 2000 cd/m²

47'' 55''

GENERALITES

FINITION Métal galvanisé, noir , gris
SURFACE 6 mm verre securit
CONSUMMATION 140 W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi-35°/55°C
DUREE UTILISATION 60000 h
GARANTIE2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN..... 47'' , 55''
TECHNOLOGIE TACTILE..... POSSIBLE en option
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION.....1920 x 1080(Full HD)
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....2000 cd/m2
ANGLE VISION.....178° / 178°
CONTRASTE.....5000:1
TEMPS DE REPONSE.....5 ms

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN.....47'' 573 x 1019 mm
ECRAN.....55'' 1218 x 685 mm

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....1 PORT
CONNEXION USB.....1 PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....1 PORT
SON.....H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO..... .avi , mpg , dat , rm / rmbv , wmv
FORMAT AUDIO..... mp3 , wma ,m4a /aac
FORMAT PHOTO jpg / jpeg , bmp , png

Idéal pour un affichage au sol en extérieur, résiste aux intempéries, IP 65, et doté d'un écran LED d'une haute luminosité de 2000 cd/m². ainsi que des roues amovibles, installation sur plancher EN OPTION

Ecran LCD haute luminosité

Rétroéclairage MENÉ, FHD

Installation sur plancher

Bords arrondis ou carrés

Système de contrôle de la température

Le système de refroidissement ne nécessite pas d'entretien.

Pré-installés: OS Windows 7/8/10 / ou Android 5.1

OPTIONS

Tactile: **LUXHLTACM**

REF:

LUXHLTO47M

LUXHLTO55M



HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Anti-choc



7/7j
7/7j

Haute
luminosité



CLIMATISATION



AFFICHAGE DYNAMIQUE / TOTEM

GENERALITES

FINITIONmétal galvanisé, zinc
SURFACE2 à 4 mm verre securit
CONSUMMATION425 (700 & 700) / 750 (700&2500)W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi0°/50°C
DUREE UTILISATION 50000h.....24H/24H
GARANTIE2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....65"
TECHNOLOGIE TACTILE.....en option
FABRICANT ECRAN.....LG / Samsung / AUO / SHARP
TECHNOLOGIE ECRAN.....Vertical LED ressources
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION.....1920 x 1080(Full HD)
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....2500 /700cd/m2
ANGLE VISION.....178° / 178°
CONTRASTE.....4000:1
TEMPS DE REPONSE.....6,5 ms

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN.....2,090 x 940 x 80(65")

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....1 PORT
CONNEXION USB.....1 PORT
SON.....H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....avi , mpg , dat , rm / rmbv , wmv
FORMAT AUDIO..... mp3 , ,wma ,m4a /aac
FORMAT PHOTOjpg / jpeg , bmp , png

Idéal pour un besoin de grand affichage totem double face 65 '' en intérieur, avec une haute luminosité de 2500 cd/m².

Totalement en Aluminium

AD- board

Luminosité de 2500 cd/m² sur un côté et 700 cd/m² sur l'autre

Minuteur Marche/arrêt.

Système Optique Intelligent.

Système de contrôle de température intelligent.

Le système de refroidissement ne nécessite aucun entretien.

TOTEM VITRINE DOUBLE FACE AUTOPLAY

TRES HAUTE LUMINOSITE 2500 cd/m²
Système de refroidissement avancé

65 ''



8cm



HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE




Anti-choc



7/7j

LUX
24/24h



Très haute luminosité

Système de refroidissement avancé



REF:
LUXTHLTDE65K

Système de contrôle thermique



AFFICHAGE DYNAMIQUE / TOTEM

IP68

TOTEM TRANSPARENT IP68 LCD FULLY OUTDOOR
TRES HAUTE LUMINOSITE 2500 cd/m²
Système refroidissement avancé

GENERALITES

FINITIONmétal galvanisé, zinc
SURFACE2 à 4 mm verre securit
CONSOMMATION moyenne420W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi-40°/+50°C
DUREE UTILISATION 50000h.....24H/24H
GARANTIE DE LA STRUCTURE7 ANS
GARANTIE ÉCRAN2 ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....55 ''
TECHNOLOGIE TACTILE.....NON
FABRICANT ECRAN.....LG / Samsung / AUO / SHARP
TECH ECRAN Backlight Vertical LED light source
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION..... 1920 X 1080
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....2500 cd/m²
ANGLE VISION.....178° / 178°
CONTRASTE.....4000:1
TEMPS DE REPONSE.....6,5 ms

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN..... 2,100 x 1,000 x 200 (55'')

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....1 PORT
CONNEXION USB.....1 PORT (option)
SON.....H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO..... avi , mpg , dat , rm / rmbv , wmv
FORMAT AUDIO..... mp3 , ,wma ,m4a /aac
FORMAT PHOTOjpg / jpeg , bmp , png
PUISSANCE420 W

Idéal pour un affichage d'extérieur, très grande résistance aux intempéries (IP68), très grand et très lumineux avec 2500 cd/m², écran à disposer sur sol.

Ultra résistant.

Minuteur marche/arrêt.

AD- board

Capteur Optique Intelligent.

Système de contrôle de température intelligent.

auto-régulateur

Le système de refroidissement ne nécessite aucun entretien.

Couleurs disponibles: Argenté

55''



HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Anti-choc



7/7j

LUX
24/24h



Très haute luminosité



Système de contrôle thermique

Système de refroidissement avancé

OPTIONS

i5 PC board, 4GB 128SSD: **LUXHLPCBK**

REF: **LUXTHLTFO55K**

AFFICHAGE DYNAMIQUE / TOTEM

IP65

GENERALITES

FINITION.....	métal galvanisé
VERSIONS	outdoor
TACTILE	En Option
SURFACE	noir mat
CONSOMMATION	780W(55'')/1300(65'')W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE	possible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi.....	-40 /+50°C max
DUREE UTILISATION	50000h..... 24H/24H
GARANTIE DE LA STRUCTURE	7 ANS
GARANTIE ÉCRAN	2 ANS

ECRAN

TECH ECRAN Backlight	Vertical LED light source
FABRICANT ECRAN.....	LG / Samsung / AUO / SHARP
COULEUR	16,7M
LUMINOSITE	2500 cd/m ²
ANGLE VISION	178° / 178°
CONTRASTE.....	4000 : 1

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN	1900 X 840 X 250 (55'')
ECRAN	2200 X 950 X 200+200 (65'')
POIDS	7,5 kg

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....	1 PORT
CONNEXION USB.....	1 PORT
SON.....	H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....	avi , mpg , dat, rm / rmbv, wmv
FORMAT AUDIO.....	mp3 , ,wma ,m4a /aac
FORMAT PHOTOjpg / jpeg , bmp , png
PUISSANCE	780(55'') / 1300(65'')

Idéal en extérieur protégé, IP65, grand écran LCD avec une haute luminosité de 2500 cd/m², à disposer sur le sol.

Système de contrôle de la température.

AD- board

Système optique intelligent.

Résistant, IP 65

25cm d'épaisseur.

Couleurs disponibles: Argenté, Noir

OPTIONS

Tactile: **LUXHLTACK**
i5 PC board, 4GB 128SSD: **LUXHLPCBK**
Camera: **LUXHLCAMK**
Ultrasonic sensor: **LUXHLUSSK**
NFC: **LUXHLNFCK**

TOTEM OUTDOOR LCD CLIMATISÉ

TRES HAUTE LUMINOSITE 2500 cd/m²
Climatisé

55'', 65''



HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE




Anti-choc



7/7j

24/24h

Très haute luminosité



Système de contrôle thermique



Climatisation



CLIMATISATION

REF:
LUXTHLTO55K
LUXTHLTO65K

AFFICHAGE DYNAMIQUE / TOTEM

IP55

GENERALITES

FINITION	Métal galvanisé, zinc
SURFACE	noir, gris sombre, doré
CONSOMMATION	250(43")/300(55")W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE	possible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi	-40°/+55°C
DUREE UTILISATION	50000 hr
GARANTIE DE LA STRUCTURE	7 ANS
GARANTIE ÉCRAN	2 ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....	32" , 43" , 55" ,65"
TECHNOLOGIE TACTILE.....	en option
TECHNOLOGIE ECRAN.....	Vertical LED light ressource
FABRICANT ECRAN.....	LG / Samsung / AUO / SHARP
FORMAT.....	16 : 9
RESOLUTION.....	1920 x 1080(Full HD)
COULEUR.....	16,7M
LUMINOSITE.....	2500 cd/m2
ANGLE VISION.....	178° / 178°
CONTRASTE.....	32,43,55,65.....4000:1
TEMPS DE REPONSE.....	32,43,55,65.....6 ms

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN	43".....	1850x655x120mm
ECRAN.....	55".....	2100x810x120mm

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....	1 PORT
CONNEXION USB.....	1 PORT
SON.....	H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....	.avi , mpg , dat , rm / rmbv , wmv
FORMAT AUDIO.....	mp3 , wma ,m4a /aac
FORMAT PHOTO	jpg / jpeg , bmp , png

Idéal pour les lieux extérieurs couverts (IP55), les transports publics, les vitrines, les écoles, les parcs, les banques. Cette nouvelle gamme de produits attache une importance particulière à la lumière avec un écran LED d'une haute luminosité de 2500 cd/m². A disposer sur sol.

Minuteur marche/ arrêt.

AD- board

Système de détection de tension interne.

Système de contrôle de température intelligent. auto-régulateur

Le système de refroidissement ne nécessite aucun entretien.

OPTIONS

Tactile: **LUXHLTACK**
i5 PC board, 4GB 128SSD: **LUXHLPCBK**
Camera: **LUXHLCAMK**
Ultrasonic sensor: **LUXHLUSSK**
NFC: **LUXHLNFCK**

TOTEM IP55 FULLY-OUTDOOR VENTILÉ
TRES HAUTE LUMINOSITE 2500 cd/m²
Système refroidissement avancé
32" , 43" , 55" , 65"



HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Anti-choc



7/7j

LUX
24/24h

Très haute luminosité



Système de contrôle thermique



Système de refroidissement avancé



REF:
LUXTHLTF032K
LUXTHLTF043K
LUXTHLTF055K
LUXTHLTF065K

AFFICHAGE DYNAMIQUE / TOTEM

IP 55

TOTEM OUTDOOR DOUBLE FACE SUR PIED VENTILÉ

TRES HAUTE LUMINOSITE 2500 cd/m²

43'' 55'' 65''

GENERALITES

FINITION Métal galvanisé
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE possible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi -40°/+50°C
CONSOMMATION.....300W(55'')
DUREE UTILISATION24h/24.....7j/7..... 50000 h
GARANTIE DE LA STRUCTURE7 ANS
GARANTIE ÉCRAN2 ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....43 ''55''65''
TECHNOLOGIE TACTILE.....en option
TECH ECRAN Backlight Vertical LED light source
FABRICANT ECRAN.....LG / Samsung / AUO / SHARP
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION1920 x 1080 (Full HD)
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....2500 nits
ANGLE VISION.....178° / 178°
CONTRASTE.....4000:1
TEMPS DE REPONSE.....6,5 ms

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN.....2,300 x 1,047 x 200 (55'')

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....1 PORT
CONNEXION USB.....1 PORT (option)
SUPPORT VIDEO.....MPG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVI, MKV,
TS, VOB, TS
SUPPORT AUDIO.....MP3, WMV
SUPPORT PHOTO.....JPEG, BMP, GIF

Idéal pour un grand affichage double face en extérieur protégé, IP 55, écran LCD haute Définition doté d'une luminosité de 2500 nits et d'un contraste de 4000:1

**Minuteur marche/ arrêt.
AD- board**

Possibilité de 1 face LCD, 1 face affichage poster

Système de contrôle de température intelligent.

Le système de refroidissement ne nécessite aucun entretien.

Système Optique intelligent.

Ecran LCD Full HD 2500 cd/m².

20cm d'épaisseur. Ultra résistant.

Couleur disponible: Noir/ Argenté

OPTIONS

Tactile: **LUXHLTACK**
i5 PC board, 4GB 128SSD: **LUXHLPCBK**
Camera: **LUXHLCAMK**
Ultrasonic sensor: **LUXHLUSSK**
NFC: **LUXHLNFCK**



HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Anti-choc



7/7j

LUX
24/24h

Très haute luminosité 

Système de contrôle thermique 

Système de refroidissement avancé 

REF:

LUXTHLTDEOP43K
LUXTHLTDEOP55K
LUXTHLTDEOP65K

AFFICHAGE DYNAMIQUE / TOTEM

IP 55

TOTEM OUTDOOR DOUBLE FACE FIN ANGLES PLATS VENTILÉ

TRES HAUTE LUMINOSITE 2500 cd/m²

43'' 55'' 65''

GENERALITES

FINITION Métal galvanisé
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi-40°/ 50°C
CONSOMMATION300W
(55'') DUREE UTILISATION24h/24.....7j/7..... 50000 h
GARANTIE DE LA STRUCTURE.....7 ANS
GARANTIE ÉCRAN2 ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....43 ''55''65''
TECHNOLOGIE TACTILE.....en option
TECH ECRAN Backlight Vertical LED light source
FABRICANT ECRAN.....LG / Samsung / AUO / SHARP
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION1920 x 1080 (Full HD)
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....2500 nits
ANGLE VISION.....178° / 178°
CONTRASTE.....4000:1
TEMPS DE REPONSE.....6,5 ms

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN.....2,300 x 1,047 x 200 (55'')

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....1 PORT
CONNEXION USB.....1 PORT
SUPPORT VIDEO.....MPG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVI, MKV,
TS, VOB, TS
SUPPORT AUDIO.....MP3, WMV
SUPPORT PHOTO.....JPEG, BMP, GIF

Idéal pour un grand affichage double face en extérieur protégé, IP 55, écran LCD haute Définition doté d'une luminosité de 2500 nits et d'un contraste de 4000:1

**Minuteur marche/ arrêt.
AD- board**

Système de contrôle de température intelligent.

Le système de refroidissement ne nécessite aucun entretien.

Système Optique intelligent.

Ecran LCD Full HD 2500 cd/m².

20cm d'épaisseur. Ultra résistant.

Couleur disponible: Noir/ Argenté

OPTIONS

Tactile: **LUXHLTACK**
i5 PC board, 4GB 128SSD: **LUXHLPCBK**
Camera: **LUXHLCAMK**
Ultrasonic sensor: **LUXHLUSSK**
NFC: **LUXHLNFCK**



HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Anti-choc



7/7j

LUX
24/24h

Très haute luminosité



Système de contrôle thermique



Système de refroidissement avancé



AFFICHAGE DYNAMIQUE / TOTEM

IP55

TOTEM OUTDOOR DOUBLE FACE FIN VENTILÉ
TRES HAUTE LUMINOSITE 2500 cd/m²
Système refroidissement avancé

55" 65" 70"

GENERALITES

FINITIONmétal galvanisé, zinc
SURFACE2 à 4 mm verre securit
CONSOMMATION600(55)/850(65)/1500(70)W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi-40°/+50°C
DUREE UTILISATION 50000h.....24H/24H
GARANTIE DE LA STRUCTURE7 ANS
GARANTIE ÉCRAN2 ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....55" 65" 70"
TECHNOLOGIE TACTILE.....en option
TECHNOLOGIE ECRAN.....Vertical LED ressources
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION.....1920 x 1080(Full HD)
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....2500 cd/m²
ANGLE VISION.....178° / 178°
CONTRASTE.....55",65" 70".....4000:1
TEMPS DE REPONSE..... 55",65" 70".....6,5 ms

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN.....2,000 X 800 X 140(55")
ECRAN.....2,200 X 1050 X 140(65"),2,700 X 1150 X 180 (70")

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....1 PORT
CONNEXION USB.....1 PORT
SON.....H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....avi , mpg , dat , rm / rmbv , wmv
FORMAT AUDIO.....mp3 , ,wma ,m4a /aac
FORMAT PHOTOjpg / jpeg , bmp , png

*Idéal pour un affichage d'extérieur
couvert, IP 55, grand écran très fin
et lumineux avec 2500 cd/m², à
disposer sur le sol.
Affichez votre contenu des deux
côtés !*

Double face

AD- board

**Capteur Optique Intelligent: Autorégulation de
luminosité d'écran selon l'intensité de l'environnement.**

Système de contrôle de température intelligent.

**Le système de refroidissement ne nécessite aucun
entretien.**

OPTIONS

Tactile: **LUXHLTACK**
i5 PC board, 4GB 128SSD: **LUXHLPCKB**
Camera: **LUXHLCAMK**
Ultrasonic sensor: **LUXHLUSSK**
NFC: **LUXHLNFCK**

Couleurs disponibles: Or, Noir



HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Anti-choc



7/7j

LUX
24/24h

Très haute
luminosité

Système de
contrôle
thermique

Système de
refroidissement
avancé

REF:
LUXTHLDTUFO55K
LUXTHLDTUFO65K
LUXTHLDTUFO70K

AFFICHAGE DYNAMIQUE / ECRAN

IP55

GENERALITES

FINITIONmétal galvanisé, zinc
SURFACE2 à 4 mm verre securit
CONSOMMATION500(43)/600(55)W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi0°/40°C
DUREE UTILISATION 50000h.....24H/24H
GARANTIE2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN..... 43'',55''
TECHNOLOGIE TACTILE.....NON
TECHNOLOGIE ECRAN.....Vertical LED ressources
FABRICANT ECRAN.....LG / Samsung / AUO / SHARP
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION.....1920 x 1080(Full HD)
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....2500 -700 cd/m2
ANGLE VISION.....178° / 178°
CONTRASTE.....43''55''.....4000::1
TEMPS DE REPONSE..... 43'',55''.....6,5 ms

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN.....1032 x 601 x 80 (43'') / 1312 x 758 x 80 (55'')

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....1 PORT
CONNEXION USB.....1 PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....1 PORT
SON.....H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....avi , mpg , dat , rm / rmbv , wmv
FORMAT AUDIO..... mp3 , ,wma ,m4a /aac
FORMAT PHOTOjpg / jpeg , bmp , png

Idéal pour un affichage d'extérieur couvert, IP 55, grand écran très fin et lumineux avec 2500 cd/m² sur une face et 700 sur l'autre cd/m²,

Affichez votre contenu des deux côtés, mode portrait ou paysage !

Digital Signage / Software.

AD- board

Minuteur Marche/arrêt.

Capteur Optique Intelligent.

Système de contrôle de température intelligent.

Corps en Aluminium.

8 cm d'épaisseur.

Couleurs disponibles: Blanc, Noir

ECRAN VITRINE DOUBLE FACE SUSPENDU VENTILÉ

TRES HAUTE LUMINOSITE 2500 cd/m²
Système refroidissement avancé

43'', 55''



LUX
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Anti-choc

7/7j

24/24h

Très haute luminosité

Système de refroidissement avancé

Système de contrôle thermique

REF:
LUXTHLDES43K
LUXTHLDES55K

AFFICHAGE DYNAMIQUE / ECRAN

IP55

GENERALITES

FINITION Métal galvanisé, zinc
SURFACE noir, gris sombre, doré
CONSOMMATION250(43")/300(55")W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi-40°/50°C
DUREE UTILISATION 50000 h
GARANTIE DE LA STRUCTURE7 ANS
GARANTIE ÉCRAN2 ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....32", 43", 55", 65"
TECHNOLOGIE TACTILE.....en option
TECHNOLOGIE ECRAN..... Vertical LED light ressource
FABRICANT ECRAN.....LG / Samsung / AUO / SHARP
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION.....1920 x 1080(Full HD)
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....2500 cd/m2
ANGLE VISION.....178° / 178°
CONTRASTE.....32",43",55",65"4000:1
TEMPS DE REPONSE..... 32",43",55",65"6 ms

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN43".....1850x655x120mm
ECRAN.....55".....2100x810x120mm

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....1 PORT
CONNEXION USB.....1 PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....1 PORT
SON.....H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO..... .avi , mpg , dat , rm / rmbv , wmv
FORMAT AUDIO..... mp3 , wma ,m4a /aac
FORMAT PHOTO jpg / jpeg , bmp , png

Idéal pour les lieux extérieurs couverts (IP55), les transports publics, les vitrines, les écoles, les parcs, les banques.

Cette nouvelle gamme de produits attache une importance particulière à la lumière avec un écran LED d'une haute luminosité de 2500 cd/m². Accrochage mural.

AD- board

Système de minutage marche- arrêt.

Système de détection de tension interne.

Système de contrôle de température intelligent.

Le système de refroidissement ne nécessite

aucun entretien.

OPTIONS

Tactile: **LUXHLTACK**
i5 PC board, 4GB 128SSD: **LUXHLPCBK**
Camera: **LUXHLCAMK**
Ultrasonic sensor: **LUXHLUSSK**
NFC: **LUXHLNFCK**

ECRAN FULLY-OUTDOOR MURAL VENTILÉ

TRES HAUTE LUMINOSITE 2500 cd/m²
Système refroidissement avancé
32", 43", 55", 65"



HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE




Anti-choc



7/7j

LUX
24/24h

Très haute luminosité



Système de contrôle thermique



Système de refroidissement avancé



REF:
LUXTHLEFO32K
LUXTHLEFO43K
LUXTHLEFO55K
LUXTHLEFO65K

AFFICHAGE DYNAMIQUE / ECRAN

IP55

GENERALITES

FINITION	métallisée
SURFACE	2 à 4 mm verre sécurisé
CONSUMMATION	780(55") / 1300(65")
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE	possible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi	-40°/55°C
DUREE UTILISATION	50000h.....24H/24H
GARANTIE DE LA STRUCTURE	7 ANS
GARANTIE ECRAN	2 ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....	698 x 392 mm
TECHNOLOGIE TACTILE.....	en option
TECHNOLOGIE ECRAN.....	Vertical LED ressources
FABRICANT ECRAN.....	LG / Samsung / AUO / SHARP
FORMAT.....	16 : 9
RESOLUTION.....	1920 X 1080(Full HD)
COULEUR.....	1.07B(8bit+FRC)
LUMINOSITE.....	2500 cd/m2
ANGLE VISION.....	178° / 178°
CONTRASTE.....	4000:1
TEMPS DE REPONSE.....	6,5ms

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN.....	520mm X 120mm X1200mm
------------	-----------------------

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....	1 PORT
CONNEXION USB.....	1 PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....	1 PORT
SON.....	H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....	avi , mpg , dat , rm / rmbv , wmv
FORMAT AUDIO.....	mp3 , wma ,m4a /aac
FORMAT PHOTOjpg / jpeg , bmp , png

Idéal pour un affichage en extérieur, IP55, possède un écran LED ultra lumineux de 2500 cd/m², peut être suspendu ou en pied fixe, disponible de 32 à 65 pouces.

Fonction de contrôle intelligent de la VENTILATION et de la température.

AD- board

Protection de tension automatique.

Capteur optique intelligent.

La climatisation ne nécessite aucun entretien.

OPTIONS

Tactile: **LUXHLTACK**
i5 PC board, 4GB 128SSD: **LUXHLPCKB**
Camera: **LUXHLCAMK**
Ultrasonic sensor: **LUXHLUSSK**
NFC: **LUXHLNFCK**

ECRAN LCD FULLY-OUTDOOR VENTILÉ

HAUTE LUMINOSITE 2500 cd/m² LED

MURAL / PIED

32''



HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE




Anti-choc



7/7j

LUX
24/24h



Très haute luminosité

Système de contrôle thermique



Système de refroidissement avancé

**REF: Ecran 32 MURAL
LUXHLEMO32K**

AFFICHAGE DYNAMIQUE / ÉCRAN

ÉCRAN MURAL BORDS FINS SEMI ENCASTRÉ TRES HAUTE LUMINOSITE 2500 cd/m² 32", 43", 55", 65", 82"

GENERALITES

FINITIONAluminium
SURFACE2 à 4 mm verre securit
CONSOMMATION (w).....110(32") / 200 (43") / 340(55")
CONSOMMATION (w).....420(65") / 980(82")
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi0°/50°C
DUREE UTILISATION50000h.....24H/24H
GARANTIE2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....de 32" à 82"
TECHNOLOGIE TACTILE.....non
TECHNOLOGIE ECRAN.....Vertical LED ressources
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION.....1920 X 1080(32" 43" 55" 65" 70" 75" 82")
RESOLUTION.....3840 x 2160 (84")(Full HD)
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....2500 cd/m² (43" 55" 65" 70" 75" 82", 84")
LUMINOSITE.....2000 cd/m² (32")
ANGLE VISION.....178° / 178°
CONTRASTE.....1400:1 (32")
CONTRASTE.....4000:1 (43" 55" 65" 70" 75" 82" 84")
TEMPS DE REPONSE.....8ms (32") / 6 (43" 55" 65")
TEMPS DE REPONSE.....5 ms (70" 75" 82" 84")

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN.....722.4 x 423 x 60 (32") / 956 x 554 x 92 (43")
ECRAN.....1,235 x 714 x 113 (55") / 1,455 x 840 x 125 (65")

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....1 PORT
CONNEXION USB.....1 PORT
SON.....H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....avi, mpg, dat, rm / rmbv, wmv
FORMAT AUDIO.....mp3, ,wma ,m4a /aac
FORMAT PHOTOjpg / jpeg, bmp, png

Idéal pour un affichage mural, haute luminosité 2500 cd/m², tailles disponibles de 32 à 84 pouces. L'écran est encastré ou semi-encastré, son cadre fin permet une importante mise en valeur du contenu.

Design minimaliste.

AD- board

Capteur Optique Intelligent:

Autorégulation de luminosité d'écran selon l'intensité de l'environnement.

Le système de refroidissement ne nécessite aucun entretien.

Corps en aluminium.

Couleurs disponibles: rose, doré, argenté, noir

OPTIONS

i5 PC board, 4GB 128SSD: **LUXHLPCBK**

REF:

LUXTHLESE32K
LUXTHLESE43K
LUXTHLESE55K
LUXTHLESE65K
LUXTHLESE82K

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Anti-choc



7/7j

24/24h

Très haute luminosité

Système de refroidissement avancé

Système de contrôle thermique

AFFICHAGE DYNAMIQUE / ÉCRAN

GENERALITES

FINITION	aluminium
SURFACE2 mm
CONSUMMATION ..(W).....	125(32") / 215 (43") 355(55") / 450(65") / 690(70") / 1150(75") / 1050(82") / 1850(84")
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE	possible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi	0°/50°C
DUREE UTILISATION	50000h.....24H/24H
GARANTIE	2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....	32", 43", 55", 65", 70", 75", 82", 84"
TECHNOLOGIE TACTILE.....	non
TECHNOLOGIE ECRAN.....	Vertical LED ressources
FORMAT.....	16 : 9
RESOLUTION.....	1920 X 1080(32" 43" 55" 65" 70" 75" 82")
RESOLUTION.....	3840 x 2160 (84")(Full HD)
COULEUR.....	16,7M
LUMINOSITE.....	2500 cd/m²
ANGLE VISION.....	178° / 178°
CONTRASTE.....	4000:143" 55" 65" 70" 75" 82"84"
CONTRASTE.....	1400:1 / 32")
TEMPS DE REPONSE (ms).....	8 (32")
TEMPS DE REPONSE (ms).....	6 (43" 55" 65")
TEMPS DE REPONSE (ms).....	5 (70" 75" 82" 84")

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN.....	784 x 478 x 110 (32") / 1,015 x 608 x 108 (43")
ECRAN.....	1,300 x 780 x 120 (55") / 1,513 x 888 x 120 (65")
ECRAN.....	1,930 x 1160 x 85 (84")

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....	1 PORT
CONNEXION USB.....	1 PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....	1 PORT
SON.....	H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....	avi , mpg , dat , rm / rmbv , wmv
FORMAT AUDIO.....	mp3 , ,wma ,m4a /aac
FORMAT PHOTOjpg / jpeg , bmp , png

Idéal pour un affichage mural, très haute luminosité 2500 cd/m², tailles disponibles de 32 à 84 pouces. Son cadre fin avec une esthétique d'immersion permet une importante mise en valeur du contenu.

Esthétique d'immersion.

AD- board

Capteur Optique Intelligent:

Système de contrôle de la température.

Le système de refroidissement ne

nécessite aucun entretien.

Corps en aluminium.

Couleurs disponibles: argenté, noir

OPTIONS

i5 PC board, 4GB 128SSD: **LUXHLPCBK**

REF: Bords Ultra Fin
LUXHLEMEBUF32K
LUXHLEMEBUF43K
LUXHLEMEBUF55K
LUXHLEMEBUF65K
LUXHLEMEBUF82K

REF: Encastrable
LUXHLEMEBF32K
LUXHLEMEBF43K
LUXHLEMEBF55K
LUXHLEMEBF65K
LUXHLEMEBF82K

ÉCRAN MURAL BORDS FINS ENCASTRÉ TRES HAUTE LUMINOSITE 2500 cd/m²

32", 43", 55", 65" , 82"



Anti-choc



7/7j

24/24h


Existe en deux versions:




CADRE Bords Ultra Fin



ENCASTRABLE



Très haute luminosité



Système de refroidissement avancé



Système de contrôle thermique

43'' 55'' 65''

GENERALITES

FINITION Métal galvanisé
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi-10°/40°C
DUREE UTILISATION24h/24.....7j/7..... 60000 h
GARANTIE2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....32, 43, 49, 55, 65
TECHNOLOGIE TACTILE.....en option
TECHNOLOGIE ECRAN..... LCD
FABRICANT ECRAN.....LG / Samsung / AUO / SHARP
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION1920 x 1080 (Full HD)
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....450 nits
ANGLE VISION.....178° / 178°
CONTRASTE.....5000:1
TEMPS DE REPONSE......8 ms

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN..... 698 x 392 / 941 x 529 / 604 x 1073 / 1210 x 680
POIDS.....35kg

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....1 PORT
CONNEXION USB.....1 PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....1 PORT
.....CHIP SET. / . TSUMV59

*Idéal pour un affichage mural en intérieur, IP 40, écran LCD doté d'une luminosité de 450 nits et d'un contraste de **5000:1**, disponible de 32 à 65 pouces.*

OPTIONS
ANDROID: **LUXHLPGBK**

REF:
LUXHLEMI43K
LUXHLEMI55K
LUXHLEMI65K



HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Anti-choc



7/7j

24/24h

Haute luminosité



AFFICHAGE DYNAMIQUE / ECRAN

GENERALITES

FINITIONnoir acier
SURFACE3 à 5 mm verre securit
CONSUMMATION75 W a 180 W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi0°/40°C
DUREE UTILISATION24H/24H
GARANTIE2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....,55",65"
TECHNOLOGIE TACTILE.....NON
TECHNOLOGIE ECRAN.....IPS LED BLU
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION.....55" 65"1920x1280
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....55" 65"..... 350 cd/m2
ANGLE VISION.....176° / 176°
CONTRASTE.....4000:1
TEMPS DE REPONSE.....6 a 8 ms

Les spécificités informatiques peuvent évoluer selon les modèles

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN 55"1218 x 685 mm
ECRAN 65"1439 x 809 mm

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....2 PORTS
CONNEXION USB.....1 PORT
CONNEXION VGA.....1 PORT
CONNEXION AV.....1 PORT
CONNEXION YPbPr.....1 PORT
SON.....H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....mpg.mpeg1.2.4.avi.mkv.flv.ts.vob
FORMAT AUDIO.....MP3. WMV
FORMAT PHOTOJPEG. BMP. GIF

ECRAN HD / Full HD 16/9ème
Lecteur multimédia Compatible USB / SD /
HDMI Ultra fin
Châssis métallique bi-color

ÉCRAN POSTER PRO - AUTOPLAY LECTEUR MULTIMÉDIA INTÉGRÉ

55'' 65''

*Idéal pour Affichage dynamique,
Communication interne, Salles de réunions,
Salons, Agences, Diffusion d'événements TV...*



RÉF: LUXEPP55P, LUXEPP65P

AFFICHAGE DYNAMIQUE / ÉCRAN

GENERALITES

FINITIONnoir acier
SURFACE4 à 6 mm verre securit
CONSUMMATION80W a 300 W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi0°/40°C
DUREE UTILISATION24H/24H
GARANTIE2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....55",65"
TECHNOLOGIE TACTILE.....NON
TECHNOLOGIE ECRAN.....IPS LED BLU
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION.....55"a 65"1920x1280
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....55",65"..... 350cd/m2
ANGLE VISION.....176° / 176°
CONTRASTE.....5000:1
TEMPS DE REPONSE.....6 a 8 ms

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN 55".....1218 x 685 mm
ECRAN 65".....1439 x 809 mm
ECRAN + cadre 43 ".....977 x 573 x 48 mm
ECRAN + cadre 50 ".....1147 x 671 x 50 mm
ECRAN + cadre 55 ".....1309 x 780 x 86,5 mm
ECRAN + cadre 65".....1511 x 887 x 87 mm

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....2 PORTS
CONNEXION USB.....1 PORT
CONNEXION VGA.....1 PORT
CONNEXION AV.....1 PORT
CONNEXION YPbPr.....1 PORT
SON.....H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....mpg.mpeg1.2.4.avi.mkv.flv.ts.vob
FORMAT AUDIO.....MP3. WMV
FORMAT PHOTOJPEG. BMP. GIF

SYSTEME D'EXPLOITATION.....ANDROID

ECRAN HD / Full HD 16/9ème
Lecteur multimédia Compatible USB /
SD / HDMI Haute luminosité
Châssis métallique bi-color

ÉCRAN POSTER PRO – ANDROID

55'' 65''

Idéal pour Affichage dynamique, Restaurants,
Hotels, Salles de réunions, Salons, Agences,
Diffusion d'événements, TV...



RÉF: LUXEPPAN55P, LUXEPPAN65P

AFFICHAGE DYNAMIQUE / ÉCRAN

ÉCRAN VITRINE DOUBLE FACE SUSPENDU AUTOPLAY AVEC LECTEUR MÉDIA INTÉGRÉ

42''



HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Anti-choc



7/7j

24/24h

Haute
luminosité

Système de
contrôle de la
température

Système de
contrôle
thermique

REF: LUXDESAU42R - Autoplay
REF: LUXDESAN42R - Android

GENERALITES

FINITION Métal galvanisé
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE possible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi -10°/50°C
DUREE UTILISATION 24h/24..... 7j/7..... 60000 h
GARANTIE 2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....42''
TECHNOLOGIE TACTILE.....en option
TECHNOLOGIE ECRAN..... LCD
FABRICANT ECRAN.....LG / Samsung / AUO / SHARP
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION1920 x 1080 (Full HD)
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....360 cd/m²
ANGLE VISION.....89° / 89°
CONTRASTE.....1400:1
TEMPS DE REPONSE.....6 ms

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN.....42''
POIDS.....37kg

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....1 PORT
CONNEXION USB.....1 PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....1 PORT
SUPPORT VIDEO.....MPG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVI, MKV,
TS, VOB, TS
SUPPORT AUDIO.....MP3, WMV
SUPPORT PHOTO.....JPEG, BMP, GIF

*Idéal pour Grands espaces,
Galeries marchandes, Boutiques,
Publicité, Marketing.*

Ecran double.

Suspension Murale.

**Le système de refroidissement ne
nécessite aucun entretien.**

Minuteur marche/ arrêt.

Lecteur media intégré.

Couleurs disponibles: Noir, Argenté

AFFICHAGE DYNAMIQUE / ECRAN

IP 65

ECRAN OUTDOOR mural 65" CLIMATISÉ BORD ALU ARRONDI OU CARRE NOIR TRES HAUTE LUMINOSITÉ

GENERALITES

FINITION	Aluminium
SURFACE	Verre trempé
CONSUMMATION	55".....420 w
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE	possible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi (air cooling).....	-10°/50°C
TEMPERATURE USAGE mini/maxi	(Clim).....-30°/50°C
DUREE UTILISATION	50000h.....24H/24H
GARANTIE	2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....	55 "
TECHNOLOGIE TACTILE.....	en option
TECHNOLOGIE ECRAN.....	" LED backlight, New A+ panel
FORMAT.....	16 : 9
RESOLUTION.....	1920x1080
COULEUR.....	16,7M
LUMINOSITE.....	2000 cd/m2
ANGLE VISION.....	178° / 178°
CONTRASTE.....	4000:1
TEMPS DE REPONSE.....	6,5 ms

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN.....	2,100 x 1,000 x 200 (55")
------------	---------------------------

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....	1 PORT
CONNEXION USB.....	1 PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....	1 PORT
SON.....	H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....	avi , mpg , dat, rm / rmbv, wmv
FORMAT AUDIO.....	mp3 , ,wma ,m4a /aac
FORMAT PHOTOjpg / jpeg , bmp , png

Idéal pour un affichage en extérieur, résistant, IP 55/65, haute luminosité 1500 cd/m², possibilité de bords arrondis ou carrés.

Cadre en alliage d'aluminium, de 8mm d'épaisseur, Verre Trempé.

Bords arrondis ou carrés, au choix.

Couche double imperméable, anti-poussière, anti-corrosion, et contre le vent.



HDMI



Anti-choc



7/7j

24/24h

Très haute luminosité 



OPTIONS

Tactile: **LUXHLTACM**

REF: **LUXTHLEOV55M (bord arrondi Ventilé)**

REF: **LUXTHLEOC55M (bord arrondi climatisé)**

REF: **LUXTHLEOV55R (bord carré Ventilé)**

REF: **LUXTHLEOC55R (bord carré climatisé)**

AFFICHAGE DYNAMIQUE / ÉCRAN

IP 55

ÉCRAN OUTDOOR IP 55 MURAL VENTILÉ

TRES HAUTE LUMINOSITE 2500 cd/m²

32" 43" , 55" ,65" , 70" , 82"

GENERALITES

FINITIONmétal galvanisé, zinc
SURFACE2 à 4 mm verre securit
CONSOMMATION800(70)/1500(75)W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi0°/50°C
DUREE UTILISATION50000h.....24H/24H
GARANTIE DE LA STRUCTURE7 ANS
GARANTIE ÉCRAN2 ANS

ÉCRAN

TAILLE ÉCRAN..... 32" 43" , 55" ,65" 70" 82"
TECHNOLOGIE TACTILE.....en option
TECHNOLOGIE ÉCRAN.....Vertical LED ressources
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION.....1920 x 1080(Full HD)
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....2500 cd/m2
ANGLE VISION.....178° / 178°
CONTRASTE.....32"43" ,55" ,65" 70" 82".....1400:1
TEMPS DE REPONSE..... 32" 43" , 55" ,65" 70" 82".....5 ms

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ÉCRAN.....55"..... 2100x810x120mm

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....1 PORT
CONNEXION USB.....1 PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....1 PORT
SON.....H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO..... avi , mpg , dat , rm / rmbv , wmv
FORMAT AUDIO..... mp3,wma ,m4a /aac
FORMAT PHOTOjpg / jpeg , bmp , png
PUISSANCE (W)..... 800(70),
1500(75)

Idéal pour affichage mural d'extérieur couvert, IP55, tailles disponibles de 32 à 82 pouces, avec une haute luminosité de 2500 cd/m².

Système intelligent de VENTILATION

et de contrôle de la température.

Customisable.

La climatisation ne nécessite aucun entretien.

Couleurs disponibles: Noir, Gris

OPTIONS

Tactile: **LUXHLTACK**
i5 PC board, 4GB 128SSD: **LUXHLPCBK**
Camera: **LUXHLCAMK**
Ultrasonic sensor: **LUXHLUSSK**
NFC: **LUXHLNFCK**



REF:

LUXTHLGE032K
LUXTHLGE043K
LUXTHLGE055K
LUXTHLGE065K
LUXTHLGE070K
LUXTHLGE082K

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Anti-choc



7/7j


24/24h

24/24h

Très haute luminosité



Système de refroidissement avancé



Système de contrôle thermique



AFFICHAGE DYNAMIQUE / ECRAN

IP 40

GENERALITES

FINITION Métal galvanisé
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi-10°/40°C
CONSOMMATION.....350W
DUREE UTILISATION24h/24.....7j/7..... 50000 h
GARANTIE2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....55" , 65"
TECHNOLOGIE TACTILE.....en option
TECHNOLOGIE ECRAN..... LED
FABRICANT ECRAN.....LG / Samsung / AUO / SHARP
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION1920 x 1080 (Full HD)
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....1000 nits
ANGLE VISION.....178° / 178°
CONTRASTE.....4000:1
TEMPS DE REPONSE.....5 ms

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN.....1,638 x 965 x 120 (mural), 2,088 x 965 x 120(pied fixe)

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....1 PORT
CONNEXION USB.....1 PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....1 PORT
SUPPORT VIDEO.....MPG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVI, MKV, TS, VOB, TS
SUPPORT AUDIO.....MP3, WMV
SUPPORT PHOTO.....JPEG, BMP, GIF

Idéal pour un grand affichage mural ou sur pied fixe en intérieur, IP 40, écran LED Haute Définition doté d'une luminosité de 1000 nits et d'un contraste de 4000:1

Minuteur marche/ Arrêt.

Système de contrôle de température intelligent.

Système Optique intelligent.

Pied fixe ou écran suspendu.

Ecran LED Full HD.

Couleur disponible: Argenté

OPTIONS

Tactile: **LUXHLTACK**
i5 PC board, 4GB 128SSD: **LUXHLPCBK**
Camera: **LUXHLCAMK**
Ultrasonic sensor: **LUXHLUSSK**
NFC: **LUXHLNFCK**

Grand ECRAN INDOOR sur PIED FIXE ou MURAL 55" , 65"

HAUTE LUMINOSITE 1000 cd/m² LED



HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Anti-choc



7/7j

24/24h

Haute luminosité

Système de refroidissement avancé

Système de contrôle thermique

REF
Ecran MURAL. : **LUXHLGEMI55K**
Ecran PIED FIXE: **LUXHLGEPFI65K**

AFFICHAGE DYNAMIQUE / ÉCRAN -TABLETTE

GENERALITES

FINITION	Noir - Bord métal
SURFACE	22"3 mm verre securit
SURFACE	32"5 mm verre securit
CONSUMMATION	17W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE	possible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi	0°/40°C
DUREE UTILISATION	24H/24H
GARANTIE	2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....	de 15" à 65"
TECHNOLOGIE TACTILE.....	NON
TECHNOLOGIE ECRAN.....	IPS LED BLU
FORMAT.....	16 : 9
RESOLUTION.....	1920 x 1080(Full HD)
COULEUR.....	16,7M
LUMINOSITE 15,22,32	350cd/m2
LUMINOSITE 46,55,65	450cd/m2
ANGLE VISION.....	178° / 178°
CONTRASTE.....	1400:1
TEMPS DE REPONSE.....	6 ms

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN	22".....	487 x 274 mm
ECRAN	32".....	708 x 398 mm
ECRAN	46".....	1018 x 573mm
ECRAN	55".....	1218 x 685 mm
ECRAN	65".....	1439 x 809 mm
POIDS		1~10kg

TECHNIQUE

Technologie logiciel	ANDROID 5.01
CONNEXION HDMI.....	1 PORT
CONNEXION USB.....	1 PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....	1 PORT
SON.....	H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....	MPG.MPEG-1 .MPEG-2AVI.MKV.FLV
FORMAT AUDIO.....	MP3. WMV
FORMAT PHOTO	JPEG. BMP. GIF

Produit livré avec son pied de table

Tablette équipée d'un écran anti-choc
16/9ème horizontal ou vertical Compatible
USB / SD (vidéo, photo...)

Châssis métallique finition verre noir

ÉCRAN TABLETTE PRO ANDROID Métal MONITEUR LED ANTI CHOC, HAUTE LUMINOSITE, ARMATURE METAL, BORD SERTI

15'',22'', 27'', 32'', 46'', 55'', 65''

*Idéal pour les salons, magasins, supermarchés,
comptoirs , cuisines
Livré avec son pied , cette tablette peut se poser
sur une table ou facilement se fixer sur un mur.*



RÉF :
**LUXTABAN15R / LUXTABAN22R /LUXTABAN27R /
LUXTABAN32R / LUXTABAN46R /LUXTABAN55R /
LUXTABAN65R /**

AFFICHAGE DYNAMIQUE / ÉCRAN -TABLETTE

ÉCRAN TABLETTE PRO AUTOPLAY Métal AVEC LECTEUR MÉDIA INTÉGRÉ ANTI CHOC, HAUTE LUMINOSITE, ARMATURE METAL, BORD SERTI

15'' , 22'' , 27'' , 32'' , 43'' , 55'' , 65''

*Idéal pour les salons, Magasins, Supermarchés,
Comptoirs , Cuisines*

*Peut se poser sur une table ou facilement se fixer sur
un mur.*



RÉF : **LUXTABAU15R / LUXTABAU22R / LUXTABAU27R /
LUXTABAU32R LUXTABAU43R / LUXTABAU55R / LUXTABAU65R /**

GENERALITES

FINITION	Noir - Bord métal
SURFACE	22"3 mm verre securit
SURFACE	32"5 mm verre securit
CONSOMMATION	17W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE	possible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi	0°/40°C
DUREE UTILISATION	24H/24H
GARANTIE	2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....	de 15" à 65"-
TECHNOLOGIE TACTILE.....	NON
TECHNOLOGIE ECRAN.....	IPS LED BLU
FORMAT.....	16 : 9
RESOLUTION.....	1920 x 1080(Full HD)
COULEUR.....	16,7M
LUMINOSITE 15,22,32	350cd/m2
LUMINOSITE 46,55,65	450cd/m2
ANGLE VISION.....	178° / 178°
CONTRASTE.....	1400:1
TEMPS DE REPONSE.....	6 ms

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN	15".....	332 x 187 mm
ECRAN	22".....	487 x 274 mm
ECRAN	27".....	597 x 336 mm
ECRAN	32".....	708 x 398 mm
ECRAN	43".....	952 x 536mm
ECRAN	55".....	1218 x 685 mm
ECRAN	65".....	1439 x 809 mm
POIDS.....	1~	10kg

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....	1	PORT
CONNEXION USB.....	1	PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....	1	PORT
SON.....	H.P	INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....	MPG.MPEG-1 .MPEG-2AVI.MKV.FLV	
FORMAT AUDIO.....	MP3. WMV	
FORMAT PHOTO	JPEG. BMP. GIF	

Produit livré avec son pied de table

Tablette équipée d'un écran anti-choc
16/9ème horizontal ou vertical
Compatible USB / SD (vidéo, photo...)

Châssis métallique finition verre noir

AFFICHAGE DYNAMIQUE / ECRAN VIDEO

MURS D'IMAGES LCD 'VIDÉO WALL' DALLES ECRAN BORD ULTRA FIN 46" , 55"

*Idéal pour Hall d'accueil , Centre de loisirs, Vidéos
Pubs, Restaurants , Hôtels , Affichage multiple etc.*

GENERALITES

DUREE DE VIE 60000 heures

ECRAN

TAILLE DALLE 46" 55"
FORMAT 16 : 9
RESOLUTION 1920X1080(Full HD)
COULEUR 16.7M
LUMINOSITE 500cd/m2
ANGLE DE VISION 178° / 178°
CONTRASTE 3500:1
TEMPS DE REPONSE 6 ms
GARANTIE 2 ANS

Epaisseur Cadre 46" 3.9 mm
Epaisseur Cadre 55" 3.5 mm

Autres infos techniques sur demande

**MURS d'images à forte luminosité avec une
précision et un contraste important**

Tailles variables selon le nombre
et le type d'écran
Etudes sur mesure



RÉF : LUXMID46M / LUXMID55M

AFFICHAGE DYNAMIQUE / BORNE

BORNE INFO FLYER 22" AUTOPLAY AVEC LECTEUR MÉDIA INTÉGRÉ

Idéal pour Espaces d'attente, Accueils,
Centres Commerciaux,
Salons, Magasins, Affichages Publics, Agences.

GENERALITES

FINITIONNoir - bord aluminium
SURFACE2 mm verre securit
CONSOMMATION17W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi0°/40°C
DUREE UTILISATION24H/24H
GARANTIE2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....22"
TECHNOLOGIE TACTILE.....NON
TECHNOLOGIE ECRAN.....IPS LED BLU
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION.....1920 x 1080(Full HD)
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....250 cd/m2
ANGLE VISION.....178° / 178°
CONTRASTE.....1400:1
TEMPS DE REPONSE.....5 ms

Les spécificités informatiques peuvent
évoluer selon les modèles
- solution Windows sur demande

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN22".....487 x 274 mm
Pupitre.....1528 x 624 x 300 mm
POIDS20 kg

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....1 PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....1 PORT
SON.....H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....MPG.MPEG-1.MPEG-2.AVI.MKV.FLV
FORMAT AUDIO.....MP3. WMV
FORMAT PHOTOJPEG. BMP. GIF

OPTIONS.....Roulettes sur demande

Borne d'information de 1,53 m , équipé
d'un écran 16/9ème en position vertical
Lecteur multimédia Compatible USB / SD /
HDMI Full HD et haute luminosité (250 cd)
Châssis métallique avec bord en aluminium
et façade vitrée



RÉF : LUXBIFA22R



Anti-choc



MOBILIER TACTILE

MOBILIER TACTILE

Combinant **affichages dynamiques** et **interactifs**, les mobiliers et écrans tactiles permettent de **développer la relation client** et de favoriser la **collecte d'information**.



Une **meilleure information** pour vos clients grâce à de **nouveaux services**.

Interactif



Une grande **facilité d'utilisation** et **stabilité** avec l'environnement Android.

Android embarqué

MOBILIER TACTILE / TOTEM

GENERALITES

FINITIONBord Alu Blanc
 SURFACE4 mm verre securit
 CONSOMMATION75W
 MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
 TEMPERATURE USAGE mini/maxi0°/40°C
 DUREE UTILISATION24H/24H
 GARANTIE2ANS
 PLUS.....Ecran inferieur fictif personnalisable

ECRAN

TAILLE ECRAN.....42", 46"
 TECHNOLOGIEIR Touch ou CAPACITIVE
 NOMBRE DE TOUCHES.....7POINTS
 TECHNOLOGIE ECRAN.....IPS LED BLU
 FORMAT.....16 : 9
 RESOLUTION.....1920 x 1080(Full HD)
 COULEUR.....16,7M
 LUMINOSITE.....400 cd/m2
 ANGLE VISION.....178° / 178°
 CONTRASTE.....1600:1
 TEMPS DE REPONSE.....6 ms

*Les spécificités informatiques peuvent évoluer selon les modèles
 - solution Windows sur demande*

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN42".....930 x 523 mm
 ECRAN46".....1018x573 mm
 TOTEM.....1920x630x120mm
 POIDS69kg

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....1 PORT
 CONNEXION USB.....1 PORT
 LECTEUR CARTE FLASH.....1 PORT
 SON.....H.P INTEGRES 2x5W
 FORMAT VIDEO.....mpg. mpeg-mpeg-2.avi.mkv.flv
 FORMAT AUDIO.....MP3. WMV
 FORMAT PHOTOJPEG. BMP. GIF

SYSTEME D'EXPLOITATION.....ANDROID

OPTIONS.....Roulettes sur demande
 OPTIONSTrès Haute Luminosité

Totem rotatif de 1,92 m , équipé d'un écran 16/9ème en position vertical ou horizontal Lecteur multimédia Compatible USB / SD / HDMI Full HD et haute luminosité (400 cd).
 Châssis métallique bi-color.

TOTEM ÉCRAN ROTATIF TACTILE ANDROID

42", 46"

Idéal pour Magasins, Restaurants, Affichage Menus, Réunion, Lecture présentation, Publicité, Ecran de travail, etc.



Connecté



PC Intégré



Tactile



Anti-choc

Haute luminosité

RÉF : LUXTRTANIR42R / LUXTRTANIR46R (Infra-Rouge)
 LUXTRTANCA42R / LUXTRTANCA46R (Capacitive)

MOBILIER TACTILE / TOTEM

GENERALITES

FINITION	Noir - bord aluminium
SURFACE	CAP...3 mm verre securit
SURFACE	IR ...4 mm verre securit
CONSUMMATION	115W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE	possible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi	0°/40°C
DUREE UTILISATION	24H/24H
GARANTIE	2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....	32''42'',46'', 55''
TECHNOLOGIE TACTILE.....	OUI
NOMBRE DE TOUCHES.....	7POINTS
TECHNOLOGIE ECRAN.....	IPS LED BLU
FORMAT.....	16 : 9
RESOLUTION.....	1920 x 1080(Full HD)
COULEUR.....	16,7M
LUMINOSITE.....	400 cd/m2
ANGLE VISION.....	178° / 178°
CONTRASTE.....	1600:1
TEMPS DE REPONSE.....	8 ms

Les spécificités informatiques peuvent évoluer selon les modèles
- solution Windows sur demande

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN	32".....	708 x 398 mm
ECRAN	42".....	930 x523 mm
ECRAN	46".....	1018x573 mm
ECRAN	55".....	1218x685 mm
TOTEM.....	32".....	1600x520x79,6mm
TOTEM.....	42".....	1790x635x79,6mm
TOTEM.....	55".....	1860x615x79,6mm
POIDS		69, 74 kg

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....	1 PORT
CONNEXION USB.....	1 PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....	1 PORT
SON.....	H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....	mpg.mpeg1.2.4.avi.mkv.flv.ts.vob
FORMAT AUDIO.....	MP3. WMV
FORMAT PHOTO	JPEG. BMP. GIF

SYSTEME D'EXPLOITATION.....	WINDOWS
SYSTEME D'EXPLOITATION.....	ANDROID

OPTIONS.....Roulettes sur demande

Totem de 1,86 m de haut, équipé d'un écran tactile 16/9ème vertical et avec PC intégré. Compatible USB / SD / HDMI (vidéo, photo, internet etc...)
Full HD et haute luminosité (400 cd).
Châssis métallique bord finition aluminium.

TOTEM TACTILE ANDROID OU PC WINDOWS 32'', 42'', 46'', 55''

Idéal pour Halls d'entrée, Restaurants, Hôtels, Magasins, Stand, Affichage menus, Infos internet, Promotions, Présentation, Publicité, Salon etc



RÉF: INFRA ROUGE

RÉF : LUXTTIR32R (Infra-Rouge)
RÉF : LUXTTIR42R (Infra-Rouge)
RÉF : LUXTTIR46R (Infra-Rouge)
RÉF : LUXTTIR55R (Infra-Rouge)

RÉF: CAPACITIVE

RÉF : LUXTTCA32R (Capacitive)
RÉF : LUXTTCA42R (Capacitive)
RÉF : LUXTTCA46R (Capacitive)
RÉF : LUXTTCA55R (Capacitive)

MOBILIER TACTILE / TOTEM

TOTEM PHOTO BOOTH 42'' TACTILE AVEC CAMERA IMPRIMANTE ET LOGICIEL INTEGRÉ

*Idéal pour les Salons ,Gala d'ouverture,
Evènementiels, Soirées d' Entreprises,
Mariages...*

GENERALITES

FINITIONNoir - bord aluminium
SURFACE4 mm verre securit
CONSOMMATION180W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi0°/50°C
DUREE UTILISATION24H/24H
DUREE de vie50000hrs
GARANTIE2ANS
PLUS.....Imprimante jet d'encre 20 feuilles

ECRAN

TAILLE ECRAN.....42"
TECHNOLOGIE TACTILE.....OUI
NOMBRE DE TOUCHES.....4POINTS
TECHNOLOGIE ECRAN.....LED
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION.....1920 x 1080(Full HD)
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....500 cd/m2
ANGLE VISION.....178° / 178°
CONTRASTE.....4000:1
TEMPS DE REPONSE.....5 ms

*Les spécificités informatiques peuvent
évoluer selon les modèles*

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN42".....930x523 mm
TOTEM.....1850x640x430mm
POIDS 50 kg

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....1 PORT
CONNEXION USB.....1 PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....1 PORT
SON.....H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....mpg.mpeg1.2.4.avi.mkv.flv.ts.vob
FORMAT AUDIO.....MP3. WMV
FORMAT PHOTOJPEG. BMP. GIF



Connecté




PC Intégré



Tactile



Anti-choc

Haute
luminosité 

RÉF : LUXTPMT42M

MOBILIER TACTILE / TOTEM

GENERALITES

FINITIONNoir ou Blanc Armature METAL
SURFACE5 mm verre securit
CONSUMMATION maxi.....180W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi0°/50°C
DUREE UTILISATION24H/24H
GARANTIE2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....42"
TECHNOLOGIE TACTILE.....OUI
TECHNOLOGIE ECRAN.....IPS LED BLU
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION.....1920 x 1080 (Full HD)
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....500 cd/m2
ANGLE VISION.....178° / 178°
CONTRASTE.....4000:1
TEMPS DE REPONSE.....5 ms
TEMPS DE VIE50 000 hrs

Les spécificités informatiques peuvent évoluer selon les modèles

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN 42".....930x523 mm
POIDS 39 kg

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....1 PORT
CONNEXION USB.....1 PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....1 PORT
SON.....H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....mpg.mpeg1.2.4.avi.mkv.flv
FORMAT AUDIO.....MP3. WMV
FORMAT PHOTOJPEG. BMP. GIF

OPTIONS.....Roulettes sur demande
OPTIONSTrès Haute Luminosité

TOTEM d'information de 1,85 m , équipé d'un écran 16/9ème en position verticale, Compatible USB / SD / HDMI Full HD et haute luminosité (500 cd).
Châssis métallique avec bord en aluminium et façade vitrée .

TOTEM 42" INDOOR incliné Tactile ANDROID ou WINDOWS – INFRA ROUGE AVEC LECTEUR MÉDIA INTÉGRÉ

*Idéal pour Magasins, Restaurants ,
Affichage Menus , Réunions ,
Présentations,
Publicités, Marketing etc.*



Tactile



Anti-choc



RÉF : LUXTIAT42M
RÉF : LUXTIPCT42M

MOBILIER TACTILE / PUPITRE

PUPITRE 22" BLANC TACTILE ANDROID OU PC WINDOWS

Idéal pour Magasins, Restaurants,
Affichage Menus, Réunions, Présentations de
produits et Commande sur écrans.

GENERALITES

FINITIONAcier Blanc
SURFACE3 mm verre securit
CONSOMMATION16W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi.....0°/50°C
DUREE UTILISATION24H/24H
GARANTIE2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....22"
TECHNOLOGIEIR ou CAPACITIVE
TACTILE.....OUI
NOMBRE DE TOUCHES.....7POINTS
TECHNOLOGIE ECRAN.....IPS LED BLU
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION.....1680 x 1050 mm
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....400 cd/m2
ANGLE VISION.....170° / 160°
CONTRASTE.....1000:1
TEMPS DE REPONSE.....5 ms

Les spécificités informatiques peuvent
évoluer selon les modèles
- solution Windows sur demande

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN22"487 x 274 mm
POIDS20 kg

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....2 PORTS HDD PC
SON.....H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....MPG.MPEG-1 .MPEG-2AVI.MKV.FLV
FORMAT AUDIO.....MP3. WMV
FORMAT PHOTOJPEG. BMP. GIF

SYSTEME D'EXPLOITATION.....WINDOWS
SYSTEME D'EXPLOITATION.....ANDROID

Pupitre de 1.10 m de haut, équipé d'un
écran tactile 16/9ème horizontal avec PC
intégré. Compatible USB/ SD / HDMI
(vidéo, photo, internet etc...) Full HD et
haute luminosité (400 cd).
Châssis métallique finition blanc.



Connecté



PC Intégré



Tactile



Anti-choc



Haute
luminosité

REF: ANDROID
LUXPTANIR22R (Infra-Rouge)
LUXPTANCA22R (Capacitive)

REF: PC WINDOWS
LUXPTPCIR22R (Infra-Rouge)
LUXPTPCA22R (Capacitive)

MOBILIER TACTILE / PUPITRE

PUPITRE TACTILE 32" NOIR OU BLANC AVEC ANDROID OU PC WINDOWS

*Idéal pour Salons, Grands espaces, Magasins,
Hôtels, Recherche d'informations en autonomie.*

GENERALITES

FINITIONAcier Blanc
SURFACE6 mm verre securit
CONSUMMATION44W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi0°/40°C
DUREE UTILISATION24H/24H
GARANTIE2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....32"
TECHNOLOGIE Capacitive TACTILE.....OUI
NOMBRE DE TOUCHES.....7POINTS
TECHNOLOGIE ECRAN.....IPS LED BLU
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION.....1920 x 1080(Full HD)
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....250 cd/m2
ANGLE VISION.....178° / 178°
CONTRASTE.....1000:1
TEMPS DE REPONSE.....6 ms

*Les spécificités informatiques peuvent
évoluer selon les modèles
- solution Windows sur demande*

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN32".....708 x 398 mm
Pupitre.....1400 x 1100 x 1050 mm
POIDS 30 kg

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....2 PORTS
SON.....H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....MPG.MPEG-1 .MPEG-2AVI.MKV.FLV
FORMAT AUDIO.....MP3. WMV
FORMAT PHOTOJPEG. BMP. GIF

SYSTEME D'EXPLOITATION.....WINDOWS
SYSTEME D'EXPLOITATION.....ANDROID

Pupitre de 1.10 m de haut, équipé d'un
écran tactile 16/9ème horizontal avec
PC intégré.
Compatible USB / SD / HDMI (vidéo,
photo, internet etc...) Full HD et haute
luminosité (250 cd)
Châssis métallique finition blanc ou noir



REF: ANDROID
LUXPTAN32R

REF: PC WINDOWS
LUXPTPC32R

MOBILIER TACTILE / PUPITRE

PUPITRE ACCUEIL DOUBLE ECRAN 42" LED BLANC TACTILE

Idéal pour Grands espaces, Centres Commerciaux, Points d'Accueils, Salons, Magasins, Affichages interactifs, Jeux, Menus, Agences immobilières.

GENERALITES

FINITIONAcier Blanc
 SURFACE5 mm verre securit
 CONSOMMATION110W
 MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
 TEMPERATURE USAGE mini/maxi0°/40°C
 DUREE UTILISATION24H/24H
 GARANTIE2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....42"
 TACTILE.....OUI
 TECHNOLOGIE.....Capacitive
 NOMBRE DE TOUCHES.....4POINTS
 TECHNOLOGIE ECRAN.....IPS LED BLU
 FORMAT.....16 : 9
 RESOLUTION.....1920 x 1080(Full HD)
 COULEUR.....16,7M
 LUMINOSITE.....360 cd/m2
 ANGLE VISION.....179° / 174°
 CONTRASTE.....1400:1
 TEMPS DE REPONSE.....6 ms

Les spécificités informatiques peuvent évoluer selon les modèles

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN42".....930x523 mm
 Pupitre.....1407 x 1154 x 1050 mm
 POIDS20 kg

TECHNIQUE


CONNEXION HDMI.....2 PORTS
 SON.....H.P INTEGRES 2x5W
 FORMAT VIDEO.....MPG.MPEG-1 .MPEG-2AVI.MKV.FLV
 FORMAT AUDIO.....MP3. WMV
 FORMAT PHOTOJPEG. BMP. GIF

SYSTEME D'EXPLOITATION.....WINDOWS
 SYSTEME D'EXPLOITATION.....ANDROID

Pupitre de 1.40 m de haut, équipé de 2 écrans tactiles 16/9ème horizontal avec commande séparée avec PC intégré. Compatible USB/ SD / HDMI (vidéo, photo, internet etc...)
 Full HD et haute luminosité (360 cd/m2)
 Châssis métallique finition blanc



1m40



Connecté



PC Intégré



Tactile



Anti-choc

RÉF : LUXPEDET42R

Haute luminosité



MOBILIER TACTILE / BORNE

GENERALITES

FINITION	Métal Peint Blanc
SURFACE	2 mm verre securit
CONSUMMATION	17W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE	possible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi	0°/40°C
DUREE UTILISATION	24H/24H
GARANTIE	2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....	22"
TACTILE.....	OUI
TECHNOLOGIE	CAPACITIVE
TECHNOLOGIE ECRAN.....	IPS LED BLU
FORMAT.....	16 : 9
RESOLUTION.....	1920 x 1080(Full HD)
COULEUR.....	16,7M
LUMINOSITE.....	250 cd/m2
ANGLE VISION.....	178° / 178°
CONTRASTE.....	1000:1
TEMPS DE REPONSE.....	5 ms

Les spécificités informatiques peuvent évoluer selon les modèles
- solution Windows sur demande

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN	22".....	487 x 274 mm
Pupitre.....	1828 x 824 x 500 mm	
POIDS	46kg	

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....	1 PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....	1 PORT
SON.....	H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....	MPG.MPEG-1-2.AVI.MKV.FLV FORMAT
AUDIO.....	MP3. WMV FORMAT
PHOTO	JPEG. BMP. GIF

SYSTEME D'EXPLOITATION.....ANDROID

OPTIONS.....Roulettes sur demande

Borne d'information équipée d'un écran 16/9ème en position horizontale Lecteur multimédia Compatible USB / SD / LAN RJ45 Full HD et haute luminosité (250 cd) Châssis métallique avec bord en aluminium et façade vitrée

BORNE INFO FLYER 22" AVEC LECTEUR MEDIA TACTILE ANDROID WIFI

Idéal pour Espaces d'attente, Accueils, Centres Commerciaux, Salons, Magasins, Affichages publiques, Agences



Connecté



PC Intégré



Tactile



Anti-choc



RÉF : LUXBIFTA22R

MOBILIER TACTILE / BORNE

BORNE DE PAIEMENT TPE

ANDROID WIFI ou WINDOWS PC

Imprimante + système de paiement intelligent

22'' et 32''

Idéal pour espaces d'attente, Accueils, Salons, Centres commerciaux, Hopitaux, Magasins, Affichages publiques, Agences..

GENERALITES

FINITIONMétal Peint Blanc, gris ou orange
SURFACE3 mm verre securit
CONSOMMATION17W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi0°/40°C
DUREE UTILISATION24H/24H
GARANTIE2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....22'' ou 32''
TACTILE.....OUI
TECHNOLOGIEIR ou ..CAPACITIVE
TECHNOLOGIE ECRAN.....LG .IPS LED BLU
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION.....1920 x 1080(Full HD)
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....350 ~700 cd/m2
ANGLE VISION.....178° / 178°
CONTRASTE.....1000:1
TEMPS DE REPONSE.....8 ms

*Les spécificités informatiques peuvent évoluer selon les modèles
- solution Windows sur demande*

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN22''.....476.64 x 268.11 mm
ECRAN32''.....698.4 x 392.85 mm
Pupitre.....1828 x 824 x 500 mm
POIDS46kg

TECHNIQUE

CONNEXION WIFI.....1 PORT
CONNECTION RJ 45.....1 PORT
Taille PCB125.9mm x 86.5mm
MICRO SD.....with TF card 8G
VIDEO INPUTsupport LVDS Form
RAM2G DDR3
MAX FREQUENCY2GHZ
MCP.....AMLOGIC-S802

SYSTEME D'EXPLOITATION.....WINDOWS ou ANDROID

TOUTES LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE

Borne d'information et de paiement équipée d'un écran 16/9ème en position horizontale ou verticale avec Lecteur multimédia , imprimante et TPE
Châssis métallique



Connecté



PC Intégré



Tactile



Anti-choc

RÉF : LUXBTPEW22S / LUXBTPEA22S
LUXBTPEW32S / LUXBTPEA32S

Haute luminosité



MOBILIER TACTILE / ECRAN

GENERALITES

FINITIONnoir acier
SURFACE4 à 6 mm verre securit
CONSOMMATION80W a 300 W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi0°/40°C
DUREE UTILISATION24H/24H
GARANTIE2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....55",65"
TACTILE.....OUI
NOMBRE DE TOUCHES.....10POINTS
TECHNOLOGIE ECRAN.....IPS LED BLU
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION.....55"a 65"1920x1280
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....55",65"..... 350cd/m2
ANGLE VISION.....176° / 176°
CONTRASTE.....5000:1
TEMPS DE REPONSE.....6 a 8 ms

*Les spécificités informatiques peuvent évoluer selon les modèles
- solution Windows sur demande*

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN 55".....1218 x 685 mm
ECRAN 65".....1439 x 809 mm
ECRAN 43 ".....977 x 573 x 48 mm
ECRAN 55 ".....1309 x 780 x 86,5 mm
ECRAN 65".....1511 x 887 x 87 mm

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....2 PORTS
CONNEXION USB.....1 PORT
CONNEXION VGA.....1 PORT
CONNEXION AV.....1 PORT
CONNEXION YPbPr.....1 PORT
SON.....H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....mpg.mpeg1.2.4.avi.mkv.flv.ts.vob
FORMAT AUDIO.....MP3. WMV
FORMAT PHOTOJPEG. BMP. GIF

SYSTEME D'EXPLOITATION.....ANDROID

Ecran tactile,16/9ème horizontal
Androïd intégré. Compatible USB /
SD / HDMI (vidéo, photo, internet
etc...)
Full HD et haute luminosité (400
cd) Châssis métallique finition noir

ÉCRAN POSTER PRO TACTILE - 4 K ANDROID

42", 55", 65"

*Idéal pour Affichage dynamique,
Show Room Salons, Hotels,
Salles de réunions, Agences, Tableau de travail*



Connecté



PC Intégré



Tactile



Anti-choc



Haute
luminosité

RÉF : LUXEPPTAN42P, LUXEPPTAN55P, LUXEPPTAN65P

MOBILIER TACTILE / ECRAN

GENERALITES

FINITION	noir	acier
SURFACE	mm verre securit	
CONSUMMATION	186	W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE	possible	
TEMPERATURE USAGE mini/maxi	0°/40°C	
DUREE UTILISATION	24H/24H	
GARANTIE	2ANS	

ECRAN

TAILLE ECRAN.....	84"
TACTILE.....	OUI
TECHNOLOGIE	IR Touch ou Capacitive
NOMBRE DE TOUCHES.....	32POINTS
TECHNOLOGIE ECRAN.....	IPS LED BLU
FORMAT.....	16 : 9
RESOLUTION.....	3840 x 2160 UHD (4K)
COULEUR.....	16,7M
LUMINOSITE.....	400cd/m2
ANGLE VISION.....	178°/178°
CONTRASTE.....	1400:1
TEMPS DE REPONSE.....	8 ms

Les spécificités informatiques peuvent évoluer selon les modèles
- solution Windows sur demande

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN	84".....	1882 x 1058 mm
POIDS		110 kg

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....	2	PORTS
CONNEXION USB.....	2	PORTS
CONNEXION VGA.....	1	PORT
CONNEXION AV.....	1	PORT
CONNEXION YPbPr.....	1	PORT
SON.....	H.P	INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....	mpg.mpeg1.2.4.avi.mkv.flv.ts.vob	
FORMAT AUDIO.....	MP3. WMV	
FORMAT PHOTO	JPEG. BMP. GIF	

SYSTEME D'EXPLOITATION.....	ANDROID
SYSTEME D'EXPLOITATION.....	WINDOWS

Ecran tactile de 1,96 m de largeur, équipé d'un écran tactile 16/9ème horizontal, livré avec son pied et support mural avec PC intégré.
Compatible USB / SD / HDMI (vidéo, photo, internet etc...) Haute luminosité (400 cd)
Châssis métallique finition blanc

ÉCRAN 84" TACTILE 4K


IR / CAPACITIVE / ANDROID / WINDOWS

Idéal pour Réunions, Diffusion d'Evènements, Grands espaces, Recherche d'informations en autonomie, Présentations, Publicité, etc.



RÉF : PC WINDOWS
LUXEPCTIR84P (Infra-Rouge)
LUXEPCTCA84P (Capacitive)

RÉF : ANDROID
LUXEANTIR84P (Infra-Rouge)
LUXEANTCA84P (Capacitive)

Haute luminosité 

GENERALITES

FINITION	Noir - Bord métal
SURFACE	15"2 mm verre securit
SURFACE	22"3 mm verre securit
SURFACE	32"5 mm verre securit
CONSUMMATION	17W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE	possible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi	0°/40°C
DUREE UTILISATION	24H/24H
GARANTIE	2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....	de 15" à 32"
TECHNOLOGIE TACTILE.....	OUI
TECHNOLOGIE ECRAN.....	IPS LED BLU
FORMAT.....	16 : 9
RESOLUTION.....	1920 x 1080(Full HD)
COULEUR.....	16,7M
LUMINOSITE 15,22,32	350cd/m2
ANGLE VISION.....	178° / 178°
CONTRASTE.....	1400:1
TEMPS DE REPONSE.....	6 ms

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN	14".....	310 x 174 mm
ECRAN	22".....	487 x 274 mm
ECRAN	32".....	708 x 398 mm
POIDS	1~5kg	

TECHNIQUE

Technologie logiciel	PC...WINDOWS Intel
CONNEXION RJ45.....	1 PORT
CONNEXION USB.....	1 PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....	1 PORT
SON.....	H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....	MPG.MPEG-1 .MPEG-2AVI.MKV.FLV
FORMAT AUDIO.....	MP3. WMV
FORMAT PHOTO	JPEG. BMP. GIF

Le Produit peut être livré avec son pied de table ou une accroche WESA sur demande.

Tablette équipée d'un écran anti-choc
16/9ème horizontal ou vertical Compatible
USB / SD (vidéo, photo...)

Châssis métallique finition verre noir

TABLETTE PRO PC WINDOWS TACTILE structure Métal ANTI CHOC, HAUTE LUMINOSITE, ARMATURE METAL, BORD SERTI

15'', 22'', 32''

*Idéal pour les salons, magasins, supermarchés,
comptoirs, cuisines
Cette tablette peut se poser sur une table ou
facilement se fixer sur un mur.(sur demande)*



RÉF :

LUXTABPCT15R / LUXTABPCT22R / LUXTABPCT32R /

Haute
luminosité

GENERALITE

FINITION	NOIR PVC
SURFACE	14" 22" 1.5 mm verre securit
SURFACE	32".....3 mm verre securit
Finition.....	PVC Plastique noir ou blanc
DURETE	≥6H
CONSUMMATION	17W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE	possible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi	0°/40°C
DUREE UTILISATION	24H/24H
GARANTIE	2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....	de 13.3" à 32"
TECHNOLOGIE TACTILE.....	Capacitive touch
NOMBRE DE TOUCHES.....	10 POINTS
TECHNOLOGIE ECRAN.....	IPS LED BLU
FORMAT.....	16: 9 mode horizontal ou vertical
RESOLUTION.....	1920 x 1080(Full HD)
COULEUR.....	16,7M
LUMINOSITE.....	350 cd/m2
ANGLE VISION.....	85°x 4 for 22" and 89°x 4 angles for 22 up"
CONTRASTE.....	700:1
TEMPS DE REPONSE.....	5 ms

Les spécificités informatiques peuvent évoluer selon les modèles

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN	14".....	310 x 174 mm / diagonale 356mm
ECRAN	16".....	376 x 212 mm / diagonale 410mm
ECRAN.....	22".....	487 x 274 mm / diagonale 559mm
ECRAN.....	27".....	597,7x336,2 mm/diagonale 685,8mm
ECRAN.....	32".....	708x398 mm/diagonale 813mm
POIDS	1 à 2,5kg

TECHNIQUE

CONNEXION 13.3 / 15.6 / 18.5	USB x 1, SD x 1, mini USB x 1
CONNEXION 21.5/ 24/ 27/ 32.....	RJ45, USB, miniSD, min1, LAN
SON.....	3/5W *2
FORMAT VIDEO.....	mpg. mpeg-mpeg-2.avi.mkv.flv
FORMAT AUDIO.....	MP3. WMV
PHOTO	JPEG. BMP. GIF
Capacité de stockage	De 8 à 32GB / 1GB RAM

SYSTEME D'EXPLOITATION.....	ANDROID 5.01
SYSTEME BLUETOOTH SUR DEMANDE	4.1



Connecté



PC Intégré




Tactile



Anti-choc

Haute luminosité



RÉF : LUXTABTAN13R / LUXTABTAN15R /
LUXTABTAN22R / LUXTABTAN27R / LUXTABTAN32R

MOBILIER TACTILE / TABLETTE

GENERALITES

FINITION	Noir - Bord métal
SURFACE	6 mm verre securit
CONSUMMATION	3W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE	possible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi	0°/40°C
DUREE UTILISATION	24H/24H
GARANTIE	2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....	10"
TECHNOLOGIE TACTILE	OUI
NOMBRE DE TOUCHES.....	2POINTS
TECHNOLOGIE ECRAN.....	IPS LED BLU
FORMAT.....	16 : 9
RESOLUTION.....	1280X800mm
COULEUR.....	16,7M
LUMINOSITE.....	350 cd/m2
ANGLE VISION.....	176° / 176°
CONTRASTE.....	1000:1
TEMPS DE REPONSE.....	5 ms

*Les spécificités informatiques peuvent évoluer selon les modèles
- solution Windows sur demande*

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN	10".....	221 x 125 mm
POIDS		10kg

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....	1 PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....	1 PORT
SON.....	H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....	MPG. MPEG-1 .MPEG-2.AVI.MKV. FLV
FORMAT AUDIO.....	MP3. WMV
FORMAT PHOTO	JPEG. BMP. GIF

SYSTEME D'EXPLOITATION.....	ANDROID
-----------------------------	---------

Tablette équipée d'un écran tactile
16/9ème horizontal ou vertical
Compatible USB / SD (vidéos, photos,
etc...) Châssis métallique finition verre
noir .

TABLETTE ROTATIVE 10" SUR PIED ANDROID INTÉGRÉ | BATTERIE INTÉGRÉE (4hr autonomie)

*Idéal pour Affichages produits, Menus, Cartes
des vins, Recherche d'informations en
autonomie, Présentation, Publicité, Marketing....*



Connecté




PC Intégré



Tactile



Anti-choc

Haute
luminosité 

RÉF : **LUXTABANSP10R**

MOBILIER TACTILE / TABLETTE

GENERALITES

FINITIONNoir - Bord métal
SURFACE6 mm verre securit
CONSUMMATION3W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi0°/40°C
DUREE UTILISATION24H/24H
GARANTIE2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....10"
TECHNOLOGIE TACTILE.....OUI
NOMBRE DE TOUCHES.....4POINTS
TECHNOLOGIE ECRAN.....IPS LED BLU
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION.....1280X800mm
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....350 cd/m2
ANGLE VISION.....178° / 178°
CONTRASTE.....1000:1
TEMPS DE REPONSE.....5 ms

*Les spécificités informatiques peuvent évoluer selon les modèles
- solution Windows sur demande*

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN10".....221 x 125 mm
POIDS2kg

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....1 PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....1 PORT
SON.....H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....mpg. mpeg-mpeg-2.avi.mkv.flv
FORMAT AUDIO.....MP3. WMV
FORMAT PHOTOJPEG. BMP. GIF

SYSTEME D'EXPLOITATION.....ANDROID

Tablette de 44 cm, équipé d'un écran tactile 16/9ème vertical
Batteries autonomie 4 heures
Compatible USB / SD (vidéos, photos, internet etc...)
Châssis métallique finition verre noir

TABLETTE IPHONE 10" SUR PIED ANDROID, TACTILE | BATTERIE INTÉGRÉE (4hr autonomie)

Idéal pour affichages sur tables, foires, salons, menus, cartes des vins, produits boutiques, présentation, marketing...



RÉF : LUXTABTSPAN10R

MOBILIER TACTILE / TABLETTE

TABLETTE PC 17" sur PIED TACTILE PC WINDOWS

Idéal pour Grands espaces , Recherche d'informations en autonomie , Présentation , publicité , marketing , etc.



RÉF :LUXTEPCTR17R

GENERALITES

FINITIONNoir - Bord métal
SURFACE.....2 mm verre securit
CONSOMMATION10W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi0°/40°C
DUREE UTILISATION24H/24H
GARANTIE2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....17"
TACTILE.....OUI
TECHNOLOGIE.....CAPACITIVE
NOMBRE DE TOUCHES.....4POINTS
TECHNOLOGIE ECRAN.....IPS LED BLU
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION.....1280X800mm
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....300 cd/m2
ANGLE VISION.....178° / 178°
CONTRASTE.....1000:1
TEMPS DE REPONSE.....5 ms

Les spécificités informatiques peuvent évoluer selon les modèles

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN17".....376 x 212 mm
POIDS2kg

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....1 PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....1 PORT
SON.....H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....mpg. mpeg-mpeg-2.avi.mkv.flv
FORMAT AUDIO.....MP3. WMV
FORMAT PHOTOJPEG. BMP. GIF

SYSTEME D'EXPLOITATION.....WINDOWS

Tablette de 44 cm, équipée d'un écran tactile 16/9ème horizontal avec andrôid intégré. Compatible USB / SD (vidéo, photo, internet etc...)
Châssis métallique finition verre noir .
Pied sur socle rotatif

MOBILIER TACTILE / TABLE

TABLE BASSE ou HAUTE TACTILE

ANDROID ou WINDOWS

32", 42", 55", 65"

Idéal pour Lieux d'accueil publics, Salles d'attentes, Centres commerciaux, Restauration rapide, Cafés, Boutiques, crèches, Réunions...

GENERALITES

FINITIONBlanc et Noir - bord aluminium
 SURFACEde 4à6 mm verre securit
 CONSOMMATION180W
 MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
 TEMPERATURE USAGE mini/maxi0°/50°C
 DUREE UTILISATION24H/24H
 DUREE de vie50000hrs
 GARANTIE2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....32", 42", 55" , 65"
 TACTILE.....OUI
 TECHNOLOGIE CAPACITIVE
 NOMBRE DE TOUCHES.....10 POINTS
 TECHNOLOGIE ECRAN.....LED
 FORMAT.....16 : 9
 RESOLUTION.....1920 x 1080(Full HD)
 COULEUR.....16,7M
 LUMINOSITE.....350 cd/m2
 ANGLE VISION.....178° / 178°
 CONTRASTE.....500:1
 TEMPS DE REPONSE.....8 ms

Les spécificités informatiques peuvent évoluer selon les modèles

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN 32".....708x398 mm
 ECRAN 42".....930x523 mm
 ECRAN 55".....1218x685 mm
 ECRAN 65".....1439x809 mm
 POIDSde 50 à 90 kg

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....1 PORT
 CONNEXION USB.....1 PORT
 LECTEUR CARTE FLASH.....1 PORT
 SON.....H.P INTEGRES 2x5W
 FORMAT VIDEO.....mpg.mpeg1.2.4.avi.mkv.flv.ts.vob
 FORMAT AUDIO.....MP3. WMV
 FORMAT PHOTOJPEG. BMP. GIF

SYSTEME D'EXPLOITATION.....ANDROID 5.01
 SYSTEME D'EXPLOITATION.....WINDOWS 10

Table basse équipée écran tactile waterproof. Compatible USB / SD / HDMI (vidéo, photo, internet etc...) Full HD et haute luminosité (350 cd).
 Châssis métallique



Capacitive Touch

RÉF: ANDROID
LUXTBANT32M, LUXTBANT42M, LUXTBANT55M, LUXTBANT65M
 RÉF: PC WINDOWS
LUXTBPCT32M, LUXTBPCT42M, LUXTBPCT55M, LUXTBPCT65M

MOBILIER TACTILE / TABLE

TABLE CAFÉ AVEC ECRAN 22'' ANDROID TACTILE

Idéal pour Restauration rapide, Cafés, Salle d'attente, Boutiques, Marketing.

GENERALITES

FINITIONNoir – Blanc bord aluminium
SURFACE4 mm verre securit
CONSOMMATION180W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi0°/50°C
DUREE UTILISATION24H/24H
DUREE de vie50000hrs
GARANTIE2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....22''
TACTILE.....OUI
TECHNOLOGIECAPACITIVE
NOMBRE DE TOUCHES.....10 POINTS
TECHNOLOGIE ECRAN.....LED
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION.....1920 x 1080(Full HD)
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....250 cd/m2
ANGLE VISION.....178° / 178°
CONTRASTE.....500:1
TEMPS DE REPONSE.....8 ms

Les spécificités informatiques peuvent évoluer selon les modèles

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN 22''.....487 x 274 mm
POIDS 50 kg

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....1 PORT
CONNEXION USB.....1 PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....1 PORT
SON.....H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....mpg.mpeg1.2.4.avi.mkv.flv.ts.vob
FORMAT AUDIO.....MP3. WMV
FORMAT PHOTOJPEG. BMP. GIF

SYSTEME D'EXPLOITATION.....ANDROID

OPTIONTrès haute luminosité sur demande

Table de bar équipée écran tactile waterproof,
Compatible USB / SD / HDMI (vidéo, photo,
internet etc...) Full HD et haute luminosité (250
cd).

Châssis métallique

Existe en NOIR ou BLANC



Connecté



PC Intégré



Tactile



Anti-choc

RÉF : LUXCANT22M

MOBILIER TACTILE / BROCHURE

BROCHURE LIVRE INTERACTIF AVEC LECTEUR MÉDIA INTÉGRÉ

IDÉAL Cadeaux Clients, Présentation, Publicité, Marketing, Communication interne entreprise, Promotions, lancement de produits etc...

GENERALITES

FINITIONPersonnalisable
SURFACECartonnée
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEContact Ouverture
TEMPERATURE USAGE mini/maxi0°/40°C
DUREE UTILISATION24H/24H
GARANTIE2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....de 2,4" à 10"
TECHNOLOGIE TACTILE.....NON
TECHNOLOGIE ECRAN.....IPS LED BLU
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION.....320X240mm a 1024X600mm
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....200 cd/m2
ANGLE VISION.....178° / 178°
CONTRASTE.....500:1
TEMPS DE REPONSE.....6 ms

Personnalisation GRATUITE à partir de 1000 Pcs

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

Dimensions.....Suivant Modèle
POIDSSuivant Modèle

TECHNIQUE

CONNEXION USB.....1 PORT
SON.....H.P INTEGRES 1 W
FORMAT VIDEO.....MPG.MPEG-1 .MPEG-2AVI
FORMAT AUDIO.....MP3. WMV
FORMAT PHOTOJPEG. BMP. GIF

Livré avec son chargeur mini USB

OPTION : Différentes tailles d'écran et de livre sur demande

Livre interactif avec écran de 2.4 à 4.3" , équipé d'un écran 16/9ème en position verticale!
Pieds avec support rotatif Lecteur multimédia Compatible USB / SD



RÉF : LUXBLI24R

MOBILIER INNOVANT

MOBILIER INNOVANT

Cette gamme de produits mobiliers innovants est un concentré d'**esthétisme** et de **technologie**.
L'alliance entre **design** et **innovation**.



Combiner de nouveaux usages avec de nouveaux mobiliers et créer de nouvelles histoires.

Créativité et émotions



Nouveaux matériaux, nouveaux procédés,
l'innovation en action.

Design et innovation

MOBILIER INNOVANT / TOTEM

GENERALITES

FINITIONBord Aluminium - verre miroir
SURFACE4 mm verre securit
CONSUMMATION55W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi0°/40°C
DUREE UTILISATION24H/24H
GARANTIE2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....42" TECHNOLOGIE
TACTILE.....NON
TECHNOLOGIE ECRAN.....IPS LED BLU
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION.....1920 x 1080(Full HD)
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....550 cd/m2
ANGLE VISION.....178° / 178°
CONTRASTE.....1400:1
TEMPS DE REPONSE.....6 ms
AUTREDétecteur de mouvement

*Les spécificités informatiques peuvent évoluer selon les modèles
- solution Windows sur demande*

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN42".....930x523 mm
TOTEM.....1860x615x79,6mm
POIDS40kg

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....1 PORT
CONNEXION USB.....1 PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....1 PORT
SON.....H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....MPG.MPEG-1 .MPEG-2AVI.MKV.FLV
FORMAT AUDIO.....MP3. WMV
FORMAT PHOTOJPEG. BMP. GIF

OPTIONS.....Roulettes sur demande

Borne d'information de 1,86 m , équipé d'un écran 16/9ème en position vertical. Lecteur multimédia Compatible USB / SD / HDMI Full HD et haute luminosité (550 cd) Châssis métallique avec bord en aluminium et façade vitrée

TOTEM 42" MIROIR AUTOPLAY AVEC LECTEUR MÉDIA INTÉGRÉ ET CAPTEUR DE MOUVEMENT

Idéal pour Magasins de vêtements, Halls d'entrées, Vestiaires, Restaurants, Boutiques mode, Promotions, Publicités



Anti-choc



Haute luminosité

RÉF : LUXTMAU42R

MOBILIER INNOVANT / ÉCRAN

GENERALITES

FINITIONBord métal Alu - verre miroir
SURFACE4 mm verre securit
CONSUMMATION55W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi0°/40°C
DUREE UTILISATION24H/24H
GARANTIE2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....32" 42" 55"
TACTILE.....NON
DETECTEUR DE MOUVEMENTOUI
TECHNOLOGIE ECRAN.....IPS LED BLU
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION.....1920 x 1080(Full HD)
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....550 cd/m2
ANGLE VISION.....178° / 178°
CONTRASTE.....1400:1
TEMPS DE REPONSE.....6 ms

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN32".....708 x 398 mm
ECRAN42".....930x523 mm
ECRAN55".....1218 x 685 mm
POIDS30 kg

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....1 PORT
CONNEXION USB.....1 PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....1 PORT
SON.....H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....MPG.MPEG-1 .MPEG-2AVI.MKV.FLV
FORMAT AUDIO.....MP3. WMV
FORMAT PHOTOJPEG. BMP. GIF

Ecran miroir de cm , équipé d'un écran 16/9ème en position vertical Lecteur multimédia Compatible USB / SD / HDMI Full HD et haute luminosité (550 cd) Châssis métallique avec bord en aluminium et façade vitrée

ÉCRAN MIROIR MURAL CAPTEUR de MOUVEMENTS LECTEUR MÉDIA INTÉGRÉ 32", 42", 55"


Idéal pour la Diffusion d'information dans les Espaces Publics et Privés, Boutiques de marques, Cosmétiques, Publicité, Marketing...



Anti-choc



Haute luminosité



RÉF : LUXEMAU32R / LUXEMAU42R / LUXEMAU55R

*Idéal pour Boutiques, Coiffeurs,
Salons d'Esthétique, Opticiens
Hotels, Vestiaires, Salons, Publicités, etc*

GENERALITES

FINITIONGris - verre miroir
SURFACE2 mm verre securit
CONSUMMATION44W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi0°/40°C
DUREE UTILISATION24H/24H
GARANTIE2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....14"
TECHNOLOGIE TACTILE.....NON
TECHNOLOGIE ECRAN.....IPS LED BLU
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION.....1920 x 1080(Full HD)
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....550 cd/m2
ANGLE VISION.....178° / 178°
CONTRASTE.....1400:1
TEMPS DE REPOSE.....6 ms
AUTREDétecteur de mouvement

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN14".....310 x 174 mm
POIDS3kg

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....1 PORT
CONNEXION USB.....1 PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....1 PORT
SON.....H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....mpg. mpeg-mpeg-2.avi.mkv.flv
FORMAT AUDIO.....MP3. WMV
FORMAT PHOTOJPEG. BMP. GIF

Ecran miroir de 48 cm , équipé d'un écran
16/9ème en position vertical
Pied avec support rotatif Lecteur
multimédia Compatible USB / SD / HDMI Full
HD et haute luminosité (550 cd).
Châssis métallique avec bord en acier
blanc et façade vitrée .



RÉF : LUXTEMM14R

MOBILIER INNOVANT/ CAISSON VITRINE

CAISSON VITRINE ÉCRAN TRANSPARENT PRÉSENTOIR

LECTEUR MÉDIA INTÉGRÉ

22", 32", 42", 46", 55", 65", 84"

Encastrable,
Idéal pour Présentation de produits de marques,
Vitrines, Boutiques, Hotels, Casinos,
Horlogerie, Bijouterie



GENERALITES

FINITIONBlanc ou Noir acier
SURFACE6 mm verre securit
CONSOMMATION180W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi0°/40°C
DUREE UTILISATION24H/24H
GARANTIE2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....de 22" à 84"
TECHNOLOGIE TACTILE.....NON
TECHNOLOGIE ECRAN.....led backlight a= panel
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION.....1920 x 1080(Full HD)
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....250 cd/m2
ANGLE VISION.....178° / 178°
CONTRASTE.....1000:1
TEMPS DE REPONSE.....6 ms

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN De 22" à 84 "
POIDS.....à partir de 30 kg

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....1 PORT
CONNEXION USB.....1 PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....1 PORT
SON.....H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....mpg.mpeg1.2.4.avi.mkv.flv.ts.vob
FORMAT AUDIO.....MP3. WMV
FORMAT PHOTOJPEG. BMP. GIF

Ecran transparent de équipé d'un écran
16/9ème en position vertical
Lecteur multimédia Compatible USB / SD /
HDMI Full HD
Châssis métallique avec trappe arrière .

RÉF : LUXPETC22M / LUXPETC32M
LUXPETC42M / LUXPETC46M/ LUXPETC55M /
LUXPETC65M/ LUXPETC84M

MOBILIER INNOVANT / PRÉSENTOIR

GENERALITES

FINITIONBlanc ou Noir acier
CONSOMMATION180W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi0°/40°C
DUREE UTILISATION24H/24H
GARANTIE2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....de22" à 84"
TECHNOLOGIE TACTILE.....NON
TECHNOLOGIE ECRAN..... LED
FORMAT.....16 : 9
RESOLUTION.....1920 x 1080(Full HD)
COULEUR.....16,7M
LUMINOSITE.....500 cd/m2
ANGLE VISION.....178° / 178°
CONTRASTE.....1000:1
TEMPS DE REPONSE.....6 ms

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN 22".....473(H) x 296(W) mm
ECRAN 32".....698(H) x 392(W) mm
ECRAN 42".....930(H) x 460(W) mm
ECRAN 55".....1209(H) x 680(W) mm
ECRAN 65".....1428(H) x 803(W) mm
ECRAN 84".....1860(H) x 1046(W) mm

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....1 PORT
CONNEXION USB.....1 PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....1 PORT
SON.....H.P INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....mpg.mpeg1.2.4.avi.mkv.flv.ts.vob
FORMAT AUDIO.....MP3. WMV
FORMAT PHOTOJPEG. BMP. GIF

Existe jusqu'en 84'' pouces

Présentoir hologramme **3 axes de vision** Full HD
Lecteur multimédia, compatible
USB / SD / HDMI

Présentoir hologramme **4 axes de vision**
(références et Prix sur demande)

VITRINE Présentoir HOLOGRAPHIQUE 3D

(Show Case BOX) 3 axes de vision
AVEC LECTEUR MEDIA INTEGRE

22" à 84"

*Idéal pour présentation de produits de
marques de façon originale, boutiques,
marketing, horlogerie, bijouterie*



REF:
LUXPH22M
LUXPH32M
LUXPH42M
LUXPH55M
LUXPH65M
LUXPH84M



Haute
luminosité



MOBILIER INNOVANT / TOTEM

TOTEM Chargeur multimédias – 42” LCD, FHD, HAUTE LUMINOSITE 500 cd/m² INDOOR, à clés OPTION Tactile

GENERALITES

FINITION	Noir
SURFACE ÉCRAN	6mm verre securit
CONSUMMATION	180W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE	possible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi	0°/50°C
DUREE UTILISATION	24H/24H
DUREE de vie	50000hrs
GARANTIE	2ANS

ECRAN

TAILLE ECRAN.....	42”
TECHNOLOGIE TACTILE.....	en option
TECHNOLOGIE ECRAN.....	LED Backlight
FORMAT.....	16 : 9
RESOLUTION.....	1920 x 1080(Full HD)
COULEUR.....	16,7M
LUMINOSITE.....	500 cd/m ²
ANGLE VISION.....	178° / 178°
CONTRASTE.....	4000:1
TEMPS DE REPONSE.....	5 ms

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN	42”.....	930x523 mm
TOTEM.....	1850x640x430mm	
POIDS	50 kg	

TECHNIQUE

CONNEXION HDMI.....	1	PORT
CONNEXION USB.....	1	PORT
LECTEUR CARTE FLASH.....	1	PORT
SON.....	H.P	INTEGRES 2x5W
FORMAT VIDEO.....	mpg.mpeg1.2.4.avi.mkv.flv.ts.vob	
FORMAT AUDIO.....	MP3. WMV	
FORMAT PHOTO	JPEG. BMP. GIF	


Livré avec 9 casiers à clé vitrés

OPTIONS

Tactile: **LUXHLTACM (capacitive)**



casiers à clé



Anti-choc



7/7j



Les spécificités informatiques peuvent évoluer selon les modèles


RÉF : LUXTCMFTI42M

MURS LED

MURS ET DALLES LED


Nos **murs de dalles** sont composés de **LED SMD**.

Ces composants haut-de-gamme offrent une **colorimétrie homogène**, une **résistance UV** importante, un **pitch plus fin**, de **meilleurs angles** de lecture et une **consommation électrique réduite**.



Pour des écrans de **+100 pouces** de diagonale.

Format XXL



Ultra **haute luminosité** pour l'affichage publicitaire **extérieur** en pleine lumière...

5 000 cd m²

MURS LED / ÉCRAN OUTDOOR RENTAL

GENERALITES

FINITIONAluminium noir
VERSIONSoutdoor
SURFACEnoir mat
CONSOMMATION400 W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi.....-20°/50°C
DUREE UTILISATION 24H/24H
GARANTIE 2 ANS

ECRAN

TECHNOLOGIE ECRANSMD2525
COULEUR 16,7M
LUMINOSITE 5000 cd/m²
ANGLE VISION.....110° / 100°
CONTRASTE.....4000 :

1

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

DALLE (1000/500x500mm)
POIDS 12 kg

Existe aussi en 4.5 et 10mm sur demande



Ecran plein jour exterieur fixe pitch 3.9 /
6 mm Module de 1000/500 x 500 mm
Distance optimale de vision : 4 mètres

ECRAN PLEIN JOUR LED SMD Outdoor RENTAL

*Ecran plein jour extérieur pitch 3,9 et 6 mm,
Plusieurs tailles de module*

*module de 1000/500x500 mm et 500x500mm
Distance optimale de vision ; 4 mètres*

*Idéal pour les concerts ,stades de foot ,panneau
publicitaire , enseigne murale etc.*



RÉF : **LUXEPJRO39T / LUXEPJRO6T**
PITCH 3.9 mm / 6 mm

MURS LED / ÉCRAN OUTDOOR FIXE

ÉCRAN PLEIN JOUR LED SMD Outdoor FIXE (front service)

Ecran plein jour extérieur fixe pitch 6, 8 et 10mm
Module 1000x 1000 / 500x 1000 et 500x 500mm

Distance optimale de vision : 6 mètres pour 4x3

Idéal pour les concerts ,Stades de foot ,Panneau publicitaire , Enseigne murale etc.

GENERALITES

FINITIONAcier noir
VERSIONSoutdoor
SURFACEnoir mat
CONSOMMATION400 W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUEpossible
TEMPERATURE USAGE mini/maxi.....-20°/50°C
DUREE UTILISATION 24H/24H
GARANTIE..... 2 ANS

ÉCRAN

TECHNOLOGIE ÉCRAN SMD2525
COULEUR 16,7M
LUMINOSITE 5000 cd/m²
ANGLE VISION 110° / 100°
CONTRASTE.....4000 : 1

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

Module 1000x 1000 P 10
Module 500x 1000 et 960x 960..... P 6 et 8
Module 500x 500 P 6
POIDS 25 k



RÉF : LUXEPJFO39T/LUXEPJFO6T / LUXEPJFO8T / LUXEPJFO10T

Pitch : 3,9 mm / 6mm / 8mm / 10mm



MURS LED / ÉCRAN INDOOR FIXE

ECRAN PLEIN JOUR LED INDOOR SMD INDOOR (FIXE front service)

Ecran plein jour intérieur fixe pitch 2.5mm / 3.9 mm
Module de 500x500 mm (480x480mm pour le 2.5)

Distance optimale de vision : 3~ 6 mètres

GENERALITES

FINITIONAluminium noir
VERSIONS indoor
SURFACE noir mat
CONSOMMATION 200 W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE possible
TEMPERATURE USAGEmini/maxi.....-20°/50°C
DUREE UTILISATION 24H/24H
GARANTIE 2ANS

ECRAN

TECHNOLOGIE ECRAN SMD1515
RESOLUTION 1920x1080
COULEUR 16,7M
LUMINOSITE 1000 cd/m²
ANGLE VISION 110° / 100°
CONTRASTE.....4000 : 1

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN.....2.5.....(480X480mm)
ECRAN3.9..... (500x500mm)
ECRAN5.9..... (500x500x62mm)
POIDS 8,9 kg



RÉF :LUXEPJIF25L / LUXEPJIF39L / LUXEPJIF59L
PITCH 2.5 mm / 3.9 mm / 5.9 mm



MURS LED / ÉCRAN INDOOR RENTAL

ECRAN PLEIN JOUR LED SMD INDOOR RENTAL

Ecran plein jour intérieur fixe
Pour pitch 6.2 / 3.9 Module de 400x 300x66
pour le Pitch 2.5 , 1.9 , 1.5 mm Module de 500x500 mm
Distance optimale de vision : 3~ 6 mètres

GENERALITES

FINITIONAluminium noir
VERSIONS indoor
SURFACE noir mat
CONSOMMATION 200 W
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE possible
TEMPERATUREUSAGEmini/maxi.....-20°/50°C
DUREE UTILISATION 24H/24H
GARANTIE 2ANS

ECRAN

TECHNOLOGIE ECRAN SMD2525
COULEUR 16,7M
LUMINOSITE 1200 cd/m²
ANGLE VISION 110° / 100°
CONTRASTE.....4000 : 1

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN6.2 , 4.2(400x300x66mm)
ECRAN2.9 , 1.9 , 1.5..... (500x500mm)
POIDS 7,5 kg



RÉF :LUXEPJRI1.5T / LUXEPJRI19T /
LUXEPJRI25T / LUXEPJRI39T / LUXEPJRI62T

MURS LED / ÉCRAN LED INDOOR TACTILE

GENERALITES

FINITION Aluminium gris
 VERSIONS indoor IP65
 Densité physique 25,600pixels/m2
 CONSOMMATION 300 W
 MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE possible
 TEMPERATURE USAGE mini/maxi -10°/45°C
 DUREE UTILISATION 24H/24H
 GARANTIE 2ANS
 LECTEUR SOURCE HDMI-SDI-HD-VGA-DVI


ECRAN

TECHNOLOGIE SMD
 BRIGHTNESS LEVEL 3000-4000cd/m²
 COULEUR 16,7M
 DUREE de VIE 50 000hrs
 ANGLE VISION 110° / 110°
 CONTRASTE 4000 : 1

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN (500x500mm)
 POIDS 11 kg

Peut supporter plus de 2,500kg/m²
avec un facteur de sécurité 3



Touch Screen Quick Leveling Magnet Adjustable Feet IP65 Load-bearing

PLANCHE LED INTERACTIF PLEIN JOUR IP65 TACTILE "DANCING FLOOR"

Ecran plein jour intérieur pitch 8 mm Module
 de 500x500x68 mm
 Très grand contraste, anti reflet and antidérapant
 Module magnétique pour un service et Nettoyage
 facile



RÉF : LUXPIPJ62L
 PITCH 6.25 smd
 Complet avec sa structure

MURS LED / ÉCRAN LED TRANSPARENT

GENERALITES

FINITIONAluminium / Noir
VERSIONS Indoor et Outdoor
SURFACE.....gris mat
VERSION OUTDOOR.....IP67
Résolution 128* 128* dots
Résolution densité.....15625 Dots/m2
Consommation moyenne 300W/m2
Consommation maxi.....900W/m2
USAGEmini/maxi.....-20°/50°C
DUREE UTILISATION 24H/24H
GARANTIE 2ANS
Durée de vie100 000Hrs

ECRAN

TECHNOLOGIE ECRAN SMD
RESOLUTION 1038x336
COULEUR 16,7M
LUMINOSITE 6000 cd/m²
ANGLE VISION 160° / 160°
CONTRASTE4000 : 1

DIMENSIONS (h x L x p) & POIDS

ECRAN(500 x 500/1000 mm)
POIDS 15kg/m2



RÉF :LUXEPJTI68A (indoor)
RÉF :LUXEPJTO1066A (outdoor)
Intérieur: PITCH 8 mm smd
Extérieur: PITCH 10.66mm smd

ECRAN LED TRANSPARENT PLEIN JOUR INDOOR & OUTDOOR

Ecran plein jour pitch 6 / 8 / 10 mm

80% de Transparence pour l'intérieur

Module de 1024x1024x 133 mm

Distance optimale de vision : 10 mètres

Idéal pour pub innovante centre commerciaux, Vitrine ,
Devanture avec architecture à conserver , Discothèque ,
Cabine DJ , Centre commercial , etc.



**NOS PRODUITS SUR DEMANDE
ET SUR MESURE...**

ECRANS TRANSPORT ET METRO



ÉCRANS LARGES MAGASINS



ECRANS LCD PANORAMIQUES 37"



Taille :
921,2 x 283 x 62mm
Haute Luminosité :
2500 nits

REF: nous consulter

MOBILIER PERSONNALISABLE / LIEUX PUBLICS

IP 40, 55, 65

AUTRES MODELES DE MOBILERS OUTDOOR

HAUTE LUMINOSITE 2500 cd/m²

42'' 46'' 55''

REF: nous consulter



MOBILIER POUR BUS ET TRANSPORTS



FAST FOOD Menu Display / IP 68



MOBILIER URBAIN SIGNALÉTIQUE



BORNE EV RECHARGE ELECTRIQUE





Idéal pour un affichage totem d'extérieur (IP65), avec un écran LED d'une haute luminosité 2500 cd/m², CERTAINS possèdent des roues amovibles et peuvent s'installer sur un plancher.

**Minuteur marche/ arrêt.
Rétroéclairage MENÉ, FHD.**

Système de contrôle de la température intelligent ou Climatisation


**Customisable:
Peuvent être livrés avec Windows, Android OU sans system d'exploitation PC**

REF: **nous consulter**

MOBILIER LIEUX PUBLICS / OUTDOOR



84inch Air Cooled Outdoor Display



84inch Display Area
1366x1066mm
Outline Dimension
1366x1066x130mm

465mm

350mm

1366mm

1305mm



PRODUITS SUR MESURE

IP 40, 55, 65

ÉCRAN GRAND PUBLIQUE & OUTDOOR HAUTE LUMINOSITE - TACTILE - ANTI-CHOC

ÉCRAN TABLEAU INTERACTIF / WHITE BOARD



MOBILIER LIEUX PUBLICS / OUTDOOR



NOS SOLUTIONS LOGICIELS ET GESTION DE CONTENU

LES SYSTEMES D'EXPLOITATION

Choisissez...

Un **système ANDROID**, permettant de garantir **stabilité**, **performance**, et **puissance** pour des usages professionnels.

Un **système WINDOWS**, pour sa simplicité d'utilisation.

Ou bien vous pouvez choisir de ne pas inclure de système d'exploitation si vous possédez votre propre solution Media Player.



SANS
SYSTÈME
D'EXPLOITATION

**Vous avez le
choix !**

ARCHITECTURE TECHNIQUE / SYSTÈME



DANS LA PLUSPART DE NOS ÉCRANS VOUS TROUVEREZ UNE SOLUTION DYNAMIQUE qui intègre un système de diffusion automatique de vos médias (photos et vidéos) insérés sur les entrées USB ou SD CARD. Le système effectue automatiquement une copie en local et joue les médias.

Des horloges peuvent être programmées pour effectuer la mise en marche et l'arrêt automatique du matériel.

Une télécommande vous permet de gérer manuellement les fonctions : marche-arrêt / play-stop Nos produits AUTOPLAY démarrent à la mise sous tension. L'ensemble est opéré par un système Android embarqué 5.0 Une entrée HDMI permet de connecter vos propres sources et systèmes de diffusion.



GAMME TACTILE : les solutions matériels tactiles proposées pour vos projets numériques intègrent toutes un système ANDROID EMBARQUÉ 5.1 Cette architecture vous offre un standard de développement et de déploiement pour vos applications.

Les produits TACTILES sont équipés :

- d'entrées USB, SD CARD pour les gammes tablettes + Android 5.0
- d'entrées USB, SD CARD et HDMI pour les autres gammes + Android 5.0

UNE ARCHITECTURE SOLIDE !

AU COEUR DE TOUS NOS PRODUITS RÉSIDE UN SYSTÈME ANDROID




Le choix d'intégrer dans nos produits un système Android permet de garantir stabilité, performance et puissance pour des usages professionnels Android domine le monde des OS avec + 82% de part de marché mondial

LOGICIEL DE CONTENU A DISTANCE

PRENEZ LA MAIN DE VOS ÉCRANS A DISTANCE

De chez vous, sur votre ordinateur ou smart phone

EXEMPLE D'INFRASTRUCTURE



LUX MÉDIA DIGITAL vous accompagne dans votre développement de logiciel ou application sur mesure

Tout est possible, nous trouverons pour vous la meilleure solution

Présentez nous votre projet et nous le porterons ensemble jusqu'au bout avec un suivi personnalisé.

Qualité, SERVICE et SUIVI seront toujours nos priorités.



NOS SOLUTIONS GRAPHIQUES

Pour garantir la bonne mise en œuvre de vos projets, nous proposons les services d'un studio infographique intégré.

Designers, infographistes, animateurs, réalisent pour vous et sur demande, vos médias prêts à diffuser.



Avec le concours
d'architectes,
de designers, de
développeurs
partenaires,
nous offrons pour vos
events ou points de
vente un **design
global** du concept
jusqu'à la mise en
œuvre



SOLUTIONS / SECTEURS - MÉTIERS

Extérieur et Lieux publics



Centres commerciaux



Restaurants



Gares



SOLUTIONS / SECTEURS - MÉTIERS

Aéroports



Hôtels



Bars



Stands et Expositions



LUX
MediaDigital



web

Affichage Digital PROFESSIONNEL

CONTACTS

Tél: 04.56.29.46.20

Mail : contact@luxmediadigital.com

www.luxmediadigital.com

342 rue de Bel Air
73490 La Ravoire
FRANCE